



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 grudnia 1997 r.

Nr 15

TREŚĆ:

Poz.:

ROZRZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

- 93 – Nr 4/97 z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 2/97 z 7 maja 1997 r. w sprawie określenia granic i powierzchni obwodów łowieckich na terenie województwa łódzkiego. 441

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

- 94 – Nr 88/97 z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w I kwartale 1998 roku 443

UCHWAŁA RADY GMINY

- 95 – Nr 166/XXVII/97 Rady Miejskiej w Grajewie z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa dotyczącej osiedla „Marii Konopnickiej”. 443

POZ. 93

ROZPORZĄDZENIE NR 4/97 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 18 grudnia 1997 r.

**w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 2/97 z 7 maja 1997 r.
w sprawie określenia granic i powierzchni obwodów łowieckich na terenie województwa łódzkiego.**

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1996 r. Prawo łowieckie (Dz.U. Nr 147, poz. 713, zmiana Dz.U. Nr 14, poz. 72 z 1997 r.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do w.w. Rozporządzenia Nr 2/97 z 7 maja 1997 r. ulegają zmianie opisy granic i powierzchnia obwodów łowieckich nr 9, 10, 34, 80, 85 i 91. Nowe opisy granic w.w. obwodów określone zostały w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

§ 3. Traci moc opis granic i powierzchnia obwodów łowieckich nr 9, 10, 34, 80, 85 i 91 zawarty w załączniku do Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 2/97 z 7 maja 1997 r. w sprawie określenia granic i powierzchni obwodów łowieckich na terenie województwa łódzkiego (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego Nr 5, poz. 35).

§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

w.z. Wojewody
Jan Niebrzydowski
Wicewojewoda

Załącznik do Rozporządzenia Nr 4/97
Wojewody Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 1997 r.

Nr obwodu	Powierzchnia użytkowa (ha)	Opis granic obwodu łowieckiego
1	2	3
9	6850	Granica obwodu biegnie od granicy województwa rz. Pisą do szosy Kolno – Turośl, dalej tą szosą do kanału Turośl, kanałem tym do m. Nowa Ruda, dalej drogą przez m. Rucholek, <i>uroczysko Kaniwe Góry, Czaki, Grądzik, Kawalek</i> do m. Zimna i dalej ciekim wodnym do granicy województwa, granicą województwa do rz. Pisy.
10	6320	Granica obwodu biegnie od skrzyżowania Kanału Turośl z szosą Turośl – Kolno, szosą przez m. Cieloszka do drogi Pupkowizna – Wanacja, dalej tą drogą przez m. Wanacja, Stara Wieś, Zagórze, Ksebki, Górki, Łączki do granicy województw ostrołęckiego i suwalskiego, dalej granicą województwa suwalskiego do ciekum wodnego na wysokości m. Zimna, ciekum tym do m. Zimna skąd drogą przez <i>uroczysko Kawalek, Grądzik, Czaki, Kaniwe Góry</i> , m. Rucholek do Kanału Turośl w m. Nowa Ruda, kanałem tym do szosy Turośl – Kolno
34	5760	Granica obwodu biegnie od m. Kuzie szosą Myszyniec – Nowogród do drogi w kierunku m. Laski (obok leśniczówki Zbójna) i dalej tą drogą przez m. Laski, Gąski do rz. Szkwy, rzeką Szkwa do drogi w kierunku m. Baba (obok m. Podczarnia), dalej tą drogą przez m. Baba i Plewki do granicy lasu państwowego poniżej m. Plewki, granicą lasu państwowego do granicy województwa łomżyńskiego, granicą województwa do szosy Myszyniec – Nowogród obok m. Stara Wieś i szosą tą do m. Kuzie.
80	4200	Granica obwodu biegnie od granicy zabudowań m. Zambrów szosą Zambrów – Czyżew do drogi asfaltowej w kierunku m. Grochy Łętownica (przed rz. Brok Mały) dalej tą drogą asfaltową do zakrętu (500 m od szosy Zambrów – Czyżew), a dalej drogą gruntową do ciekum wodnego Grochy – Łętownica, skąd w prostej linii do drogi Nowy Borek – Łętownica, dalej drogą przez m. Srebrny-Borek do rz. Łętówka w m. Jastrzębie, rz. Łętówka do szosy Warszawa – Białystok, szosą tą do granicy zabudowań m. Zambrów, granicą zabudowań do szosy Zambrów – Czyżew.
85	5100	Granica obwodu biegnie od granicy zabudowań m. Zambrów szosą Zambrów – Wysokie Maz. do m. Faszczce, dalej drogą przez m. Miodusy-Wielkie i Stok, Zaręby-Świeżki, Zaręby-Kromki, Zaręby-Krzętki, Zaręby-Kramki, Zaręby Grzymały, Ołdaki Grodzick do szosy Zambrów – Czyżew w m. Ołdaki-Polonia, szosą tą do granicy zabudowań m. Zambrów, granicą zabudowań do szosy w kierunku m. Wysokie Maz.
91	4780	Granica obwodu biegnie od m. Czyżew Osada szosą w kierunku m. Zambrów do m. Zaręby-Ciemne, dalej drogą przez m. Przeździecko-Grzymki do rz. Brok Mały, rz. Brok Mały do rz. Łętówka, rz. Łętówka do drogi Łętownica – Nowy Borek, dalej tą drogą do koloni Nowy Borek, skąd w prostej linii do ciekum wodnego Grochy – Łętownica, a dalej drogą gruntową do drogi asfaltowej biegnącej z m. Grochy Łętownica (w odległości ok. 500 m od szosy Zambrów Czyżew) drogą asfaltową do szosy Zambrów – Czyżew, szosą tą do m. Ołdaki-Polonia, skąd drogą przez m. Ołdaki-Grodzick, Zaręby-Grzymały, Zaręby-Kramki do drogi Goski Duże – Rosochate-Kościelne, dalej tą drogą do rz. Brok w m. Rosochate Kościelne, dalej rz. Brok do m. Czyżew Osada.

POZ. 94
ZARZĄDZENIE NR 88/97 WOJEWODY ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 1997 r.

**w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego w I kwartale 1998 r.**

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na I kwartał 1998 r. w wysokości 1.150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych).

2. Za podstawę do obliczenia wymienionej w ust. 1 wysokości wskaźnika przeliczeniowego przyjęto średnią

cenę mieszkań w województwie łomżyńskim w budynkach mieszkalnych oddanych do użytku w III kwartale 1997 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. i obowiązuje do końca I kwartału 1998 r.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łomżyńskiego.

w.z. Wojewody
Jan Niebrzydowski
Wicewojewoda

POZ. 95
UCHWAŁA NR 166/XXVII/97 RADY MIEJSKIEJ W GRAJEWIE
z dnia 13 listopada 1997 roku

**w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa
dotyczącej osiedla „Marii Konopnickiej”.**

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 111, poz. 726) Rada Miejska w Grajewie na wniosek Zarządu Miejskiego uchwała zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grajewa dotyczącą osiedla „Marii Konopnickiej” zatwierdzonego Uchwałą nr III/18/78 RN MiG w Grajewie z dnia 28.06.1978 r. (Dz. Urz. WRN nr 4, poz. 34 z dnia 30.05.1985 r.), którego aktualność została potwierdzona uchwałą Nr 44/X/89 RN MiG Grajewo z dnia 8.12.1989 r. oraz uchwałą nr 21/VI/94 RM w Grajewie z dnia 27.10.1994 r. w sprawie oceny aktualności w/w planu, zwaną dalej zmianą planu.

Rozdział I – Ustalenia ogólne

§ 1. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 18,60 ha, położony w zachodniej części miasta Grajewo, którego granice wyznaczają:

- od strony południowo-wschodniej ulica Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej nr 61 Łomża–Suwałki,
- od strony północno-wschodniej ulica Boczna,
- od strony północnej ulica Sadowa oraz tereny rolne,
- od strony południowo-zachodniej tereny rolne.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:

- 1) wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługową,
- 2) stworzenie podstaw do działalności podmiotów gospodarczych.

§ 3. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: MN, MN.U,
- 2) tereny upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: ROM, ROM.P,
- 3) tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolami: U, OS,
- 4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,
- 5) tereny urządzeń elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolem EE,
- 6) tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oraz obsługi technicznej motoryzacji, oznaczone symbolami: KG, KZ, KL, KD, KS.

§ 4. Integralną częścią zmiany planu są rysunki stanowiące załączniki do niniejszej Uchwały:

- 1) rysunek zmiany planu w skali 1:5.000, stanowiący załącznik Nr 1, na którym oznaczenie graficzne granic opracowania oraz przeznaczenia terenów są obowiązującymi ustaleniami planu,
- 2) rysunek planu w skali 1:1.000, stanowiący załącznik Nr 2, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
 - b) obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,

- c) lokalizacje zabudowy bliźniaczej,
- d) strefy lokalizacji obiektów produkcyjnych oraz strefy zieleni,
- e) strefy techniczne linii elektroenergetycznych,
- f) zasady podziału na działki budowlane,
- g) zasady obsługi komunikacyjnej,
- h) zasady uzbrojenia technicznego.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

- 1) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunki zmiany planu na mapach stanowiących załączniki do Uchwały,
- 2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 3) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inne niż podstawowe, uzupełniające je i wzbogacające.

Rozdział II – Ustalenia szczegółowe

§ 6. 1. Wyznacza się obszar oznaczony na rysunku planu symbolami: MN, MN.U z przeznaczeniem podstawowym pod mieszkalnictwo jednorodzinne. Dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla przeznaczenia podstawowego.

2. Z obszaru wymienionego w ust. 1 wyznacza się tereny oznaczone symbolami:

- 1 MN o powierzchni 0,85 ha,
- 2 MN o powierzchni 0,90 ha,
- 4 MN o powierzchni 0,50 ha,
- 6 MN o powierzchni 0,50 ha,
- 7 MN.U o powierzchni 0,95 ha,
- 10 MN.U o powierzchni 1,15 ha,
- 11 MN o powierzchni 0,75 ha,
- 12 MN o powierzchni 2,35 ha,
- 13 MN o powierzchni 3,70 ha.

3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) dotyczące kształtowania form budynków nowych i przebudowywanych:
 - zabudowa mieszkaniowa o wysokości do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - zabudowa gospodarcza o wysokości jednej kondygnacji,
 - dachy o nachyleniu połaci w granicach 30–45°,
 - pokrycie dachów w kolorze ciemnej czerwieni lub brązu,
- 2) dotyczące realizacji zabudowy:
 - obowiązuje realizacja zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej na wskazanych działkach,
 - dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej w strefie zieleni przydomowej, powierzchnia zabudowy do 35 m²,
 - postulowana realizacja usług w formie rozbudowanych parterów budynków mieszkalnych na terenach oznaczonych symbolami 7 MN.U i 10 MN.U,

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w strefach technicznych linii elektroenergetycznych – 10 m od trasy linii 15 kV,

4) obsługa komunikacyjna:

- z istniejących i projektowanych ulic,
- lokalizacja parkingów do usług na terenie własnej działki,

5) urządzenie zieleni strefowanej o funkcji izolacyjnej i reprezentacyjnej od ulicy Piłsudskiego.

§ 7. 1. Wyznacza się obszar oznaczony na rysunku planu symbolami: ROm, ROm.P z przeznaczeniem podstawowym pod uprawy ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

2. Z obszaru wymienionego w ust. 1 wyznacza się tereny oznaczone symbolami:

- 3 ROm.P o powierzchni 1,00 ha,
- 5 ROm o powierzchni 0,95 ha.

3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) dopuszcza się funkcję produkcyjną na terenie oznaczonym symbolem 3 ROm.P,
 - 2) dotyczące kształtowania form zabudowy:
 - budynki mieszkalne o wysokości do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - budynki produkcyjne do dwóch kondygnacji w tym poddasze użytkowe,
 - dachy o nachyleniu połaci w granicach 30 – 45°,
 - pokrycie dachów w kolorze ciemnej czerwieni lub brązu,
 - 3) realizacja zabudowy:
 - mieszkaniowej – od strony ulicy oznaczonej symbolem 04 KD,
 - produkcyjnej – w wyznaczonej strefie na terenie ozn. symbolem 3 ROm.P,
 - dopuszcza się modernizację istniejącej zabudowy przy ulicy Piłsudskiego,
 - 4) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w strefie technicznej linii elektroenergetycznej 15 kV – 10 m od trasy linii,
 - 5) obsługa komunikacyjna nowej zabudowy z ulicy oznaczonej symbolem 04 KD,
 - 6) urządzenie zieleni strefowanej o funkcji izolacyjnej i reprezentacyjnej od ulicy Piłsudskiego,
 - 7) uciążliwość zakładu produkcyjnego nie może wykraczać poza granice własnej działki.
- § 8. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8 ZP o powierzchni 0,40 ha z przeznaczeniem podstawowym pod zielenią urządzonej o funkcji rekreacyjnej.
- § 9. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9 OS o powierzchni 1,45 ha z przeznaczeniem podstawowym pod lokalizację obiektów sakralnych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
- 1) obsługa komunikacyjna z projektowanej ulicy oznaczonej symbolem 01 KZ,
 - 2) zakaz realizacji zjazdów oraz organizacji parkingów od strony ulicy Piłsudskiego,
 - 3) urządzenie zieleni reprezentacyjnej od ulicy Piłsudskiego.

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14 U o powierzchni 0,30 ha z przeznaczeniem podstawowym – usługi z zakresu handlu i gastronomii ustala się kontynuację dotychczasowego użytkowania z dopuszczeniem modernizacji istniejącej zabudowy.

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15 KS,U o powierzchni 0,25 ha z przeznaczeniem podstawowym – obsługa techniczna motoryzacji ustala się kontynuację dotychczasowego użytkowania z dopuszczeniem modernizacji istniejącej zabudowy.

§ 12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem EE z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń elektroenergetyki – stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

§ 13. Ustala się następujące zasady uzbrojenia technicznego:

- 1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, sieć telefoniczną z istniejących i projektowanych sieci miejskich,
- 2) zaopatrzenie w energię ciepłą z kotłowni własnych na paliwo proekologiczne,
- 3) odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem § 14,
- 4) odprowadzenie ścieków deszczowych do proj. sieci kanalizacji deszczowej.

§ 14. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ustala się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

§ 15. 1. Ustala się linie rozgraniczające ulic oraz nieprzekraczalne linie zabudowy:

- 1) ul. Piłsudskiego – ulica zbiorcza w ciągu drogi krajowej nr 61, oznaczona na rysunku planu symbolami /KZ/ KG:
 - szerokość w liniach rozgraniczających – w I etapie 25,0 – 30,0 m zgodnie z rysunkiem planu, docelowo 30,0 m,
 - linia zabudowy – 30,0 m od krawędzi jezdni,
- 2) ul. Boczna – ulica lokalna oznaczona na rysunku planu symbolem KL:
 - szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 – 12,0 m,
 - linia zabudowy – 15 m od osi jezdni,
- 3) ulica zbiorcza oznaczona na rysunku planu symbolem 01 KZ:
 - szerokość w liniach rozgraniczających – 25,0 m,
 - linia zabudowy – 20 m od osi jezdni,

4) ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem 02 KD:

- szerokość w liniach rozgraniczających – 11,0 m,
- linia zabudowy – 15 m od osi jezdni,

5) ulica Sadowa – ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem 03 KD:

- szerokość w liniach rozgraniczających – 14,0 – 12,0 m,
- linia zabudowy – 15 m od osi jezdni,

6) ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem 04 KD:

- szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m,
- linia zabudowy – 15 m od osi jezdni,

7) ulice dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami 05 KX-D, 06 KX-D:

- szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,
- linia zabudowy – 15 m od osi jezdni,

8) ciąg pieszo-jezdny oznaczony na rysunku planu symbolem KX:

- szerokość w liniach rozgraniczających – 4,0–12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg oraz realizacji sieci uzbrojenia technicznego po uzyskaniu zgody administratora drogi.

Rozdział III – Przepisy końcowe

§ 16. Uchwałę nr III/18/78 RN MiG w Grajewie z dnia 28.06.1978 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Marii Konopnickiej” w Grajewie w części objętej niniejszą zmianą planu uchyla się.

§ 17. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 18. Zgodnie z art. 36, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych niniejszą zmianą planu w wysokości 30%.

§ 19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku, jednakże nie wcześniej niż 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Zygmunt Kruszyński

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GRAJEWO

OSIEDLE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ "M KONOPNICKIEJ"

RYSUNEK PLANU 1:1000

RYSUNEK PLANU ZMNIJSZONO O 50% METODĄ KSERO

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR...166/XXV/11/97r...
RADY MIEJSKIEJ W GRAJEWIE Z DNIA...13...XI...19...97r...
/DZ. URZ. WOJ. ŁOMŻYŃSKIEGO NR.....POZ...../


PROJEKT BYŁ WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLADU
W URZĘDZIE MIASTA W DNIACH OD...16.04...DO...7.05...97r...

LEGENDA


FUNKCJE TERENÓW

MN	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
ROm	TERENY UPRAW OGRODNICZYCH Z DOP. ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
P	TERENY O FUNKCJI PRODUKCYJNEJ
U	TERENY USŁUG
OS	TERENY SAKRALNE
KS	TERENY URZĄDZEŃ OBSŁUGI TECHNICZNEJ MOTORYZACJI
EE	TERENY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYKI
KZ, KL, KD	TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ

1



3





USTALENIA REGULACYJNE

- GRANICE OPRACOWANIA
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE ŚCIŚLE OKREŚLONE
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE OKREŚLONE ORIENTACYJNIE
- DOCELOWA LINIA ROZGRANICZAJĄCA OKREŚLONA ORIENTACYJNIE
- OBOWIĄZUJĄCE LINIE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
- LINIE ZABUDOWY NIEPRZEKRACZALNE
- LINIE ZABUDOWY PARTERÓW USŁUGOWYCH NIEPRZEKRACZALNE
- PROJ. LINIE PODZIAŁÓW NA DZIAŁKI BUDOWLANE
- LOKALIZACJA ZABUDOWY ZBLIŹNIACZONEJ
- STREFY LOKALIZACJI BUDYNKÓW PRODUKCYJNYCH
- STREFY ZIELENI PRZYDOMOWEJ
- STREFY ZIELENI IZOLACYJNEJ
- STREFY TECHNICZNE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ PRAWA ZABUDOWY
- STREFY LOKALIZACJI PARKINGÓW
- ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW**
 - WŁOTY ULIC OSIEDLOWYCH
 - WŁOTY WEWNĘTRZNYCH DOJAZDÓW GOSPODARCZYCH
 - LOKALIZACJE WJAZDÓW NA DZIAŁKI POSTULOWANE
 - LOKALIZACJA GŁÓW WNEGO WEJŚCIA PIESZEGO
 - CIĄGI PIESZE

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

- g- PROJEKTOWANA SIĘĆ GAZOWA
- w- PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIĄGOWA
- ks- PROJEKTOWANA SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- kd- PROJEKTOWANA SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- 15 kV- ISTNIEJĄCA LINIA NAPOWIETRZNA 15 kV
- 15 kV- PROJEKTOWANA LINIA NAPOWIETRZNA 15 kV
- ISTNIEJĄCA STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 kV
- ISTNIEJĄCA STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 kV DO DEMONTAZU
- PROJEKTOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 kV
- ISTNIEJĄCA LINIA NAPOWIETRZNA NN
- ISTNIEJĄCA LINIA NAPOWIETRZNA NN DO DEMONTAZU
- PROJEKTOWANA LINIA NAPOWIETRZNA NN KOMUNALNO-OŚWIETLENIOWA
- ISTNIEJĄCA SIĘĆ TELEFONICZNA
- PROJEKTOWANA SIĘĆ TELEFONICZNA UZG PROT. ZUD
- PROJEKTOWANA SIĘĆ TELEFONICZNA

3

90S

PKZ/KG

Wszelkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub osoby fizyczne posiadające zezwolenie na wykonywanie robót geodezyjnych.

cz. m. GRAJEWO
woj. łomżyńskie



ORIENTACJA
Skala 1:50 000

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA SKALA 1:1000
(DO CELÓW PROJEKTOWYCH)

Niniejszy wtórnik sporządzono na podstawie istniejących materiałów stanowiących zasób ośrodka oraz pomiaru uzupełniającego z roku 1996...

Wtórnik aktualny na dzień 15.07.1996 r. w zakresie: _____

L. ks. rob. 1477-PI40/96

WYKONAWCA:

[Signature]
(KIER. ROBOY)

Wtórnik mapy znajdującej się w ewidencji Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf. Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, Filia w Grajewie

Nr ewidencyjny wtornika 53/96

Nr ks. ewid. mater. geodez. 1384 — 90/96

Wtórnik wydano dn. 1996. 07. 18

Arkusze mapy zasadniczej: 20 08 1214

- 1223
- 1224
- 1232
- 1241
- 1242
- 1243

Inspektor Wojewódzki

[Signature]

Wtórnik wykonano Fotomechanicznie w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno - Kartograficznym S-ka z o.o. Wydział Produkcji w Białymstoku. Kierownik Pracowni

Tadeusz Kozłowski
Białystok dn. 1996. 11. 07 L.ks.rob. 929/1266

URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁOMŻY
DZIAŁ GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY

96.07.18
2/13

5



Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów Dziennika należy wносить do Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, niezwłocznie po otrzymaniu następnego, kolejnego numeru.

Wydawca: **Wojewoda Łomżyński**

Redakcja: **Urząd Wojewódzki w Łomży, Wydział Organizacji i Nadzoru**, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża

Naczelny redaktor: **Aleksander Skrodzki**

Montaż elektroniczny: **Tadeusz Babel**

Organizacja druku i kolportaż: **Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego w Łomży**

Tłoczono z polecenia Wojewody Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 1997 roku
w Zakładzie Obsługi Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża

Cena niniejszego egzemplarza: **1,20 zł**