



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA SUWAŁSKIEGO

Suwałki, dnia 14 października 1996r.

Nr 71

Treść:
poz.

Strona:

ZARZĄDZENIE Nr 155/96 WOJEWODY SUWAŁSKIEGO

222 - z dnia 11 października 1996r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Filipowie

1059

UCHWAŁA Nr 94/96 RADY GMINY w GIŻYCKU

223 - z dnia 9 sierpnia 1996r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Antonowo w gminie Giżycko

1061

222

§ 2.

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę - 24 listopada 1996r.

ZARZĄDZENIE Nr 155/96 WOJEWODY SUWAŁSKIEGO

z dnia 11 października 1996r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Filipowie.

Na podstawie art. 110 ust. 1 i art. 111 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (j.t. Dz.U. z 1996r. Nr 84, poz. 387; zm. Nr 89, poz. 401) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Filipowie w okręgach wyborczych: Nr 3 i Nr 9.

§ 3.

Termin wykonania czynności wyborczych poprzedzających przeprowadzenie wyborów określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwałskiego.

Wojewoda Suwałski
Cezary Cieślukowski

Załącznik
do zarządzenia Nr 155/96
Wojewody Suwalskiego
z dnia 11 października 1996r.

KALENDARZ WYBORCZY

Dzień przed dniem wyborów, w którym upływa termin wy- konania czynności wyborczej	Treść czynności
24 październik 1996r.	- podanie do wiadomości wyborców, przez rozplakatowanie obwieszczeń oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego, zarządzenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Suwałkach ustalającego granice i numery okręgu jednomandatowego, z wymienieniem siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Filipowie, - powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Suwałkach Gminnej Komisji Wyborczej w Filipowie.
29 październik 1996r.	- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Filipowie obwodowych komisji wyborczych
12 listopad 1996r.	- zgłaszanie do zarejestrowania Gminnej Komisji Wyborczej w Filipowie kandydatów na radnych
12 listopad 1996r.	- podanie do wiadomości wyborców, przez rozplakatowanie obwieszczenia, uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Filipowie o granicach obwodów głosowania, ich numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
14 listopad 1996r.	- wyłożenie spisów wyborców do publicznego wglądu
17 listopad 1996r.	- podanie do publicznej wiadomości przez obwodowe komisje wyborcze, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Filipowie zawierającego informację o kandydatach na radnych
18 listopad 1996r.	- składanie wniosków przez wyborców nigdzie nie zameldowanych o wpisanie do spisu wyborców właściwego dla miejsca aktualnego pobytu
24 listopad 1996r.	- głosowanie

223

**UCHWAŁA Nr 94/96
RADY GMINY w GIŻYCKU**

z dnia 9 sierpnia 1996 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Antonowo w gminie Giżycko.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996r Nr 13, poz. 74)

- uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Antonowo na terenie gminy Giżycko, położonego na północ od miasta Giżycka po południowej stronie ulic Antonowskiej, zwany dalej planem.

Rozdział 1

Przepisy ogólne.

§ 1.

1. Plan obejmuje obszar 11.72 ha, położony w gminie Giżycko, którego granice wyznaczają: od strony wschodniej i południowej granica miasta Giżycka, od strony zachodniej rów, od strony północnej ulica Antonowska.
2. Granice obszaru objętego planem pokrywają się z granicami obszarów zabudowy mieszkaniowej określonej symbolem F 15 MN w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko uchwalonym uchwałą Nr 60/92 Rady Gminy w Giżycku z dnia 21 stycznia 1992 roku.

§ 2.

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
 - 1) ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie komunikacji i mieszkalnictwa rodzinnego,

- 2) umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej i przeznaczonej na działalność gospodarczą przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań w zakresie wyposażenia i uzbrojenia technicznego.

§ 3.

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 2MN; 3MN; 5MN; 6 MN; 7MN,
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącą zabudową przeznaczone na działalność gospodarczą, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN,UR,
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej z wbudowanymi lub przybudowanymi usługami o charakterze handlowym, oznaczone na rysunku planu symbolem 4MN,UH,
- 4) tereny zabudowy usługowo-handlowej oznaczone na rysunku planu symbolem 8UH,
- 5) tereny urządzeń i tras komunikacyjnych, oznaczonych symbolem: 01 Z1/2; 02 L1/2; 03D1/2; 04D1/2; 05D1/1,
- 6) zasady obsługi oraz tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku symbolem 9 NO.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,2,3, ustala się przeznaczenie podstawowe; w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny o których mowa w ust. 5, mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 4.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne umieszczone na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania, z zastrzeżeniem ust. 3,
 - 2) oznaczenia liniowe ciągów pieszych, określające ich orientacyjny przebieg do uściślenia w decyz-

zjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,

- 3) oznaczenia obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- 4) oznaczenia rzędnej poziomu posadowienia parteru przy tolerancji ± 50 cm.

§ 5.

1. Orientacyjny przebieg linii rozgraniczającej tereny o różnych rodzajach przeznaczenia może być zmieniony jedynie za zgodą właściciela terenów, którego interes prawny taka zmiana narusza.
2. Orientacyjny przebieg linii podziału wewnętrznego może być zmieniony przy pozostawieniu minimum takiej samej liczby działek i zachowaniu co najmniej wymiaru 18 m najkrótszego boku.

§ 6.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 4 ust.2 pkt 1, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15 ust.1 i § 16.

§ 7.

Ileokroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Giżycku, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego),
- 4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1: 500, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- 5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7) obszarze - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju, przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

8) kondygnacja - pełna kondygnacja (wysokości w świetle min. 2.5 m dla mieszkań i min. 3 m dla usług) bez poddasza użytkowego,

9) pół kondygnacji - kondygnację użytkową (poddasze) umieszczoną w co najmniej 75 % w konstrukcji dachu.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe.

§ 8.

1. Ustala się tereny zespołów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej:

- 1) do wyposażenia w pierwszej kolejności, w urządzenia usługowe i infrastrukturę komunalną oznaczone na rysunku planu symbolem MN; MN,UH; UH,

- 2) planowane do wyposażenia w drugiej kolejności, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,UR.

2. Na terenach zespołów zabudowy, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) istniejąca zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa oraz związana z prowadzeniem nieuciążliwej produkcji, może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu,

- 2) wolne tereny przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz związane z nią obiekty i urządzenia usługowe,

- 3) powierzchnia działki zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej powinna wynosić nie mniej niż 700 m²,

- 4) na terenach oznaczonych MN dopuszcza się realizację obiektów mieszkaniowo-pensjonatowych, obiektów i urządzeń związanych z nieuciążliwą działalnością usługową.

§ 9.

1. Wyznacza się „tereny mieszkaniowe” (oznaczone A2MN; A3MN; A5MN; A6MN; A7MN) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę

mieszkaniową jednorodzinną o intensywności 0,3-0,4.

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację:

1) budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, których łączna powierzchnia zabudowy nie przekracza 50 m²,

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

3) dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych do obsługi obszaru,

4) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień.

3. W stosunku do nowej zabudowy oraz budynków przebudowanych i modernizowanych na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania:

1) wysokość budynków półtorej kondygnacji naziemnych, licząc od poziomu terenu w jego najniższym punkcie, do okapu dachu, z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 0,5 m nad poziom terenu,

2) dostosowanie bryły budynku do architektury regionalnej i lokalnej tradycji (dach dwuspadowy o kącie nachylenia 45% z tolerancją 10%, kierunek kalenicy oznaczony na rysunku planu).

§ 10.

1. Wyznacza się „tereny mieszkaniowe z rzemiosłem” (oznaczone A1MN,UR) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną towarzyszącą zakładom rzemieślniczym i wytwórczym.

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację:

1) zabudowy zagrodowej,

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

3) dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych do obsługi obszaru,

4) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

5) budynków gospodarczych, produkcyjnych, składowych i garaży nie uciążliwych dla otoczenia.

3. W stosunku do nowej zabudowy na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące wymagania:

1) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji, z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 0,5 m nad poziom terenu,

2) wysokość innych budynków do 1.5 kondygnacji, z tym, że wysokość parteru nie może przekraczać

4 m naziemnych, licząc od poziomu terenu w jego najniższym punkcie, do okapu dachu,

3) dostosowanie bryły budynków do architektury regionalnej i lokalnej tradycji (dach dwuspadowy o kącie nachylenia 45% z tolerancją 10%, kierunek kalenicy oznaczony na rysunku planu),

4) powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów nie może przekraczać 25 % powierzchni działki.

§ 11.

1. Wyznacza się „tereny mieszkaniowe z usługami” (oznaczone A4 MN,UH) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z wbudowanymi lub dobudowanymi usługami.

2. Wyznacza się „tereny usługowe” (oznaczone 8 UH) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę usługowo-handlową.

3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację:

1) zabudowy mieszkaniowej,

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

3) dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych do obsługi obszaru,

4) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

5) budynków gospodarczych, składowych i garaży nie uciążliwych dla otoczenia.

4. Na obszarze, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się lokalizację:

1) zabudowy mieszkaniowej uzupełniającej, stanowiącej nie więcej niż 30 % powierzchni usług,

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

3) dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych do obsługi obszaru,

4) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień.

5. W stosunku do nowej zabudowy na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania:

1) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji, z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 0,5 m nad poziom terenu,

2) wysokość innych budynków do 1.5 kondygnacji, z tym, że wysokość parteru nie może przekraczać 3 m naziemnych, licząc od poziomu terenu w jego najniższym punkcie, do okapu dachu,

3) dostosowanie bryły budynków do architektury regionalnej i lokalnej tradycji (dach dwuspadowy o

kącie nachylenia 45% z tolerancją 10%, kierunek kalenicy oznaczony na rysunku planu),

- 4) powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów nie może przekraczać 20 % powierzchni działki.

§ 12.

Na terenach, o których mowa w § 10 ust. 1, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

- 1) zakaz lokalizowania obiektów o funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów, w tym usługowych, mogących powodować stale bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,
- 2) ewentualna uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wywołana przez obiekty produkcyjne i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu, a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,
- 3) obiekty usług produkcyjnych, rzemieślniczych, magazynów i składów traktowane będą jako mogące pogorszyć stan środowiska; ocena oddziaływania tych obiektów na środowisko zawierać powinna w szczególności określenie potencjalnych zagrożeń dla otoczenia, takich jak hałas, zwiększenie natężenia ruchu samochodowego czy inne zagrożenia mogące powodować stale lub okresowo uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej,
- 4) podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji (na podstawie rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 16 lutego 1990r. w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem - Dz.U. Nr 15, poz. 92).

§ 13.

Przepisy zawierające warunki ustalone w celu ochrony środowiska i przyrody oraz krajobrazu i dóbr kultury mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki wynikające z innych przesłanek.

§ 14.

1. Forma nowych budynków mieszkalnych powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak tynki gładkie, w jasnych barwach, wykładziny drewniane bądź ceramiczne, itp. W szczególności formę budynków należy kształtować z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) kształt bryły budynku - horyzontalny,
- 2) rzut poziomy - prostokątny, z dopuszczeniem ryzalitów, ganków, werand, itp.,
- 3) dach - dwuspadowy, symetryczny, o nachyleniu połaci ok. 45°:
 - a) z okapami wzdłuż dłuższej elewacji,
 - b) wypuszczony poza ściany szczytowe, z wiatrownicą w płaszczyznach równoległych do tych ścian,
 - c) ganek lub weranda nakryte daszkiem o podobnym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,
 - d) pokrycie dachu w kolorach ceglastoczerwonych,
 - e) w przypadku potrzeby doświetlenia poddasza - lukarny nakryte dwuspadowymi daszkami; dopuszcza się lukarny nakryte daszkiem jedno-spadowym wyprowadzonym z połaci dachowej, pod warunkiem zachowania co najmniej 1,5 m odległości od szczytowych krawędzi połaci dachowych,
 - f) stosowanie dachów czterospadowych dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych proporcjami bryły budynku, nachylenie połaci głównych ok. 45°,
- 4) w ścianach szczytowych - górna część ścian wykonana z zastosowaniem odmiennego materiału lub kolorystyki, niż dolna; poszerzone wiatrownice; zaleca się wyeksponowanie elementów konstrukcji tradycyjnych rozwiązań lokalnych (ściana ryglowa).
- 5) dopuszcza się odstępstwa od zasad określonych w pkt 3 i 4 w zakresie rozwiązań dachów, w przypadkach wynikających ze szczególnych warunków ochrony przeciwpożarowej, a zwłaszcza w sytuacjach konieczności zastosowania ścian ogniowych.

2. W kształtowaniu formy budynków: produkcyjnych, gospodarczych, związanych z działalnością - rzemieślniczą i przemysłową oraz związanych z infrastrukturą techniczną, należy odpowiednio stosować zasady, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 3

Urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.

§ 15.

Tereny objęte planem należy obowiązkowo wyposażać w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej, z uwzględnieniem § 16 ust. 1,
- 2) sieć kanalizacji deszczowej,
- 3) sieć wodociągową i hydranty przeciwpożarowe,
- 4) sieć elektryczną,
- 5) oświetlenie ulic w następujących kategoriach:
 - a) ulice klasy Z - kategoria oświetlenia E,
 - b) ulice klasy L - kategoria oświetlenia F2,
 - c) ulice klasy D - kategoria oświetlenia F2,
- 6) sieć gazową.

§ 16.

Do czasu realizacji komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dopuszcza się indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych, z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów.

§ 17.

1. Na terenach objętym planem ze względu na ochronę powietrza należy stosować następujące urządzenia:
 - 1) w zakresie energetyki cieplnej należy stosować lokalne kotłownie opalane gazem ziemnym, lub inne urządzenia i systemy o co najmniej niższej niż z kotłowni gazowych emisji zanieczyszczeń,
 - 2) w okresie przejściowym do czasu wyposażenia terenów w sieć gazową dopuszcza się stosowanie innych form ogrzewania, z koniecznością ich wymiany na właściwe w przeciągu 3 lat od chwili wyposażenia terenu w sieć gazową.
2. Na terenach objętych planem sieć kanalizacji deszczowej należy wyposażać w oddzielacze (separatory) tłuszczu zlokalizowane na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 9 NO.

§ 18.

1. Ustala się minimalne wielkości linii rozgraniczających:
 - 1) ustala się linie rozgraniczające drogi wojewódzkiej (ul. Antonowska) oznaczonej 01 Z1/2 w pasie o szerokości 30 m., tj. po 15 m od osi istniejącej jezdni,
 - 2) ustala się linie rozgraniczające dróg gminnych oznaczonych 02 L1/2 w pasach o szerokości 15 m tj. po 7,5 m od osi istniejącej i projektowanej jezdni,

- 3) ustala się linie rozgraniczające dróg gminnych 03 i 04 D1/2 w pasach o szerokości 10 m., tj. po 5 m od osi projektowanej jezdni.

2. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4, zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu; dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg.

Rozdział 4

Przepisy końcowe.

§ 19.

Uchyła się uchwałę Nr 60/92 Rady Gminy w Giżycku z dnia 21 stycznia 1992 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko, w części dotyczącej obszaru wsi Antonowo objętego niniejszym planem.

§ 20.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Giżycko.

§ 21.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20 %.

§ 22.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Antonowo w gminie Giżycko wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwałskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rzymowski

Wydawca: Wojewoda Suwalski

Redakcja: Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 10
tel. 662-809 lub 666-220 w. 230

Redaktor naczelny: Helena Milewska

Skład komputerowy: Ośrodek Informatyki Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach

Tłoczono z polecenia Wojewody Suwalskiego z dnia 11 października 1996r.

w Zakładzie Administracyjno - Gospodarczym Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach, ul. Noniewicza 10

Administracja: Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach, tel. 666-220 w. 251

Cenę pojedynczego egzemplarza oblicza się w zależności od ilości stron. Cena 1 strony wynosi - 10 gr.
