

САНКТ ПЕТЕРБУРГСКІЯ СЕНАТСКІЯ ВЪДОМОСТИ.

№



34.

Вторникъ, Апрѣля 29 дня 1841 года.

І. Распоряженія Правительственныя.

Высочайшее повелѣніе, объявленное Правительствующему Сенату.

Марта 12. (Г. Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.) По всеподданнѣйшему докладу о возникшемъ недоразумѣніи: можетъ ли Римско-Католическое Духовное Управленіе отъ разведенныхъ Святѣйшимъ Синодомъ Римско-Католическаго исповѣданія лицъ, находившихся въ бракахъ съ Православными, принимать въ разсмотрѣніе свое прошенія о разводѣ и по Римско-Католическому закону, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше повелѣть соизволилъ: что по точной силѣ 2143 ст. X т. Свода Законовъ, дозволеніе Римско-Католическимъ духовнымъ властямъ принимать отъ разведенныхъ Православнымъ судомъ лицъ Римско-Католическаго закона прошенія о разводѣ и по Римскому закону, дано быть не можетъ.

П р и в и л е г і я,

Губернскому Секретарю Филиппу Путо.

Губернскій Секретарь Филиппъ Путо, 30 Октября 1840 года, вошелъ въ Министерство Финансовъ съ прошеніемъ о выдачѣ ему привилегіи на изобрѣтенныя имъ печи для обугливанія торфа.

Въ описаніи сихъ печей, или тушиленъ (etouffoirs), какъ ихъ называетъ проситель, коимъ приложенъ чертежъ, изъяснено: что тушильни сѣи состоятъ изъ одной непрерывной каменной кладки.—Фасадъ составляютъ четыре печи, три большія и одна малая.

Три большія А. 1. 2. 3. Фиг. 1. назначаются для обращенія торфа въ коксъ, а четвертая малая В. для поддержанія огня. Каждая изъ трехъ большихъ печей А помѣщается на круглой площадкѣ С., имѣющей 14 футовъ въ діаметръ, внутренняя высота составляетъ 11 футовъ; толщина купольнаго свода (фиг. 2.) вверху $1\frac{1}{2}$ фута; фундаментъ, долженствующій находиться подъ землею, 3 фута, что составитъ высоты всего устройства $15\frac{1}{2}$ футовъ, въ числѣ коихъ $11\frac{1}{2}$ футовъ надъ землею; фасадъ простирается на 58 футовъ.

По наружности площадки С., нѣсколько пониже горизонта земли устроивается совершенно горизонтальный полъ (фиг. 3.) толщиною въ три кирпича, которые складываются плашмя, и сухіе соединяются посредствомъ известковаго раствора; полъ сей составляетъ подъ горна, на которомъ укладываются куски торфа совершенно сухіе, стоймя, и какъ можно плотнѣе, такимъ образомъ однакоже, чтобы въ срединѣ оставалась пустота, родъ квадратной трубы Д. (Фиг. 10) въ 7 или 8 дюймовъ въ діаметръ; въ эту трубу вставляется, во всю высоту тушильни, желѣзная клетка.

Отъ каждаго свода печи идетъ проводная труба Е., изъ кованаго желѣза, одѣтая снаружи кирпичемъ, для пропуска дыма во время горѣнія; при каждой таковой трубѣ находится желѣзная квадратная заслонка F, для закрыванія трубы, когда установится горѣніе.

По фасаду находятся 4 отверстия въ 4 фута вышиною и $2\frac{1}{2}$ шириною, въ которыхъ накладывается торфъ въ тушильни; они закрываются желѣзными дверцами g.

При каждахъ дверцахъ тушильни устроивается по двѣ откосныя стѣнки N (фиг. 9), имѣющія въ вышину 5 футовъ, съ длинной стороны треугольника 7 футовъ, а въ толщину $1\frac{1}{2}$ фута; стѣнки эти превышая на одинъ футъ дверцы тушильни, засыпаются землею, или мокрымъ пескомъ, который утрамбовывается, чтобы воспрепятствовать всякому проходу воздуха, какъ изнутри такъ и снаружи. — Топильная печь H. (фиг. 4) имѣетъ $6\frac{1}{2}$ футовъ вышины отъ поверхности земли, фундаментъ ея I углубляется на 4 фута подъ землею, что составляетъ всей высоты $10\frac{1}{2}$ футовъ. Дверцы печи имѣютъ $2\frac{1}{2}$ фута высоты. Купольный сводъ J въ горнѣ (какъ видно на чертежѣ фиг. 5.) дѣлается въ формѣ параболическихъ кривыхъ J, самая большая высота онаго въ центрѣ 4 фута. Подъ горна въ два фута толщиною, въ срединѣ онаго находится горизонтальная желѣзная рѣшетка K. (фиг. 6.), перерѣзываемая посрединѣ кирпичною настилкою; составляющею продолженіе L, пода горна. Къ своду печи приспособляется подвижной навѣсъ и (фиг. 4.), для ускоренія и усиленія горнія. — Подъ горномъ, на 4 фута подъ землею, устроивается зольникъ M., который образуетъ токъ воздуха, сообщается непосредственно съ верхнимъ воздухомъ въ горнѣ H. и усиливаетъ горніе, сообщаясь съ тягою теплопроводной трубы N. (фиг. 7.). Зольникъ закрывается двойными дверцами изъ крѣпкаго листового желѣза O., которыя впоследствии засыпаются землею, также какъ и дверцы тушильниковъ. Таковое устройство представляетъ слѣдующія свойства: Верхній сводъ, будучи невысокъ, удлинень и сильно накаливается, расширяетъ дымъ, значительно увеличиваетъ жаръ, усиливаетъ токъ воздуха, содѣлывая дымъ болѣе легкимъ, и сообщая пламени болѣе тонкости и живости; гонитъ пламя далѣе и способствуетъ сгаранію дыма. — Между топильною печью H и первымъ тушильникомъ A помещается клапанъ P (фиг. 8) изъ желѣзной доски въ $\frac{3}{4}$ дюйма толщиною; онъ можетъ быть по произволу подниматься, двигаясь въ вертикальной коробкѣ, и закрывается двумя небольшими двойными дверцами, желѣзными же, снаружи печи P.

Теплопроводная труба N, лежащая въ горизонтальномъ направленіи, представлена съ лицевой стороны. — Черезъ каждыя два кирпича въ ней оставляются равныя промежутки R, черезъ которыя проходитъ пламя; оно сообщается ей отъ топильной печи H. I. H. L. — Теплопроводная труба, тщательно наполняется стружками, или сухими листьями, или предварительно хорошо высушеннымъ мхомъ, или крошками торфянаго кокса, которыя загораются при двойномъ токѣ воздуха между печью H., нагревательною трубою N и трубами сушиленъ D. E. Трубы сии сообщаютъ горизонтальную теплопроводную трубу съ сухимъ торфомъ, наложеннымъ въ тушильняхъ и закрытомъ со всѣхъ сторонъ; торфъ быстро обхватывается пламенемъ, которое стремится вверхъ тушильни, и поддерживается токомъ воздуха, происходящимъ отъ боковыхъ трубъ E. купольныхъ сводовъ, которыя сообщаются съ пустотою, оставленною въ кустахъ торфа. Горизонтальная теплопроводная труба N. проходитъ черезъ три тушильни A. 1, A. 2, A. 3, посреди каждой изъ нихъ находится желѣзная рѣшетка S., которая можетъ быть снимаема, какъ для наложенія горючаго матеріала, такъ и для чищенія теплопроводной трубы, поддерживаемой на разстояніи каждахъ двухъ футовъ кирпичными подставками T.

Употребляемый при семъ способъ обжиганія сыраго торфа въ коксъ, въ большомъ размѣрѣ, самымъ выгоднымъ образомъ, посредствомъ коего онъ получается хорошаго количества, и обходится дешево, есть слѣдующій:

Сухой торфъ долженъ быть тщательно наложенъ въ тушильни отъ низу доверху съ наблюденіемъ, что бы куски были располагаемы слоями накрестъ, и чтобы въ срединѣ оставалась пустота въ родѣ небольшой трубы D. Потомъ снимаютъ крышки съ трубъ F, открываются клапанъ P. Q, дверцы зольника O, равно какъ и другія дверцы g, наполнивъ предварительно трубу D, сдѣланную въ торфѣ горизонтальную нагревательную трубу N, и топильную печь H, горючими матеріалами, предположенными для употребленія. — Когда печь хорошо наполнена торфомъ, тогда должно заложить устье кирпичемъ, и замазать глиною. — Потомъ раскладываютъ въ горнѣ H. огонь, который, сообщаясь теплопроводной трубой N, обхватываетъ ближе и ближе торфъ по трубѣ D. — Огонь въ печи H. поддерживаютъ такъ, чтобы онъ горѣлъ сильнымъ пламенемъ. — Когда горніе поидому всѣмъ установит-

ся, въ чемъ можно удостовѣриться по количеству и густотѣ выходящаго изъ трубы дыма, закрываютъ дверцы зольника О. Когда дымъ начнетъ выходить въ меньшемъ количествѣ, и не столь густой, и желтаго цвѣта, что продолжается нѣсколько часовъ, тогда должно потушить огонь въ топильной печи; когда же дымъ сдѣлается очень рѣдокъ, чистаго желтаго цвѣта, и по прошествіи нѣкотораго времени вовсе перестанетъ показываться, тогда закрываютъ клапанъ Р. Q, замазываютъ всѣ дверцы g въ топильной печи, и заслонки F, въ трубахъ E; засыпаютъ откосныя стѣнки V., и такимъ образомъ все тушится. По истеченіи 24 часовъ, операція эта оканчивается; для всего производства требуется около 48 часовъ. — На каждый обжигъ въ трехъ тушильняхъ идетъ 11 кубическихъ сажень сыраго торфа.

Получаемый симъ способомъ коксъ, по объявленію просителя, превосходить всѣ подобнаго рода произведенія, получаемыя другими способами; при изготовленіи его значительно выигрывается время, а въ употребленіи представляетъ онъ сбереженіе $\frac{3}{4}$ противъ обыкновенныхъ дровъ. — Кокса симъ способомъ получается около $\frac{2}{3}$ противъ сыраго торфа. Коксъ этотъ плотенъ, звонокъ, безъ запаха, годенъ для всякаго употребленія, и замѣняетъ съ большою выгодною каменный уголь, и наипаче дрова, не содержа въ себѣ сѣры; онъ очень хорошъ для плавки металловъ. — Проситель присовокупляетъ, что, приспособляя къ этой системѣ тушильни и печей пріемники, сгустители (condensateurs) и отражательныя печи, онъ получаетъ посредствомъ сгущенія и перегонку паровъ и газовъ, происходящихъ при обжиганіи торфа солянокислый амміакъ, сѣрниокислый амміакъ, кристаллическую амміаковую соль, жидкій амміакъ, или летучую щелочь, и пригорѣло-древесную кислоту.

На представленныхъ имъ чертежахъ показаны (Фиг. 1.): лицевой видъ трехъ тушиленъ и топильной печи (Фиг. 2.), вертикальный разрѣзъ трехъ тушиленъ топильной печи, и горизонтальной теплопроводной трубы и высоты фундамента. (Фиг. 3.), круглая площадка съ помостомъ въ три кирпича толщиною, на коей показано положеніе теплопроводной трубы съ желѣзною рѣшеткою. (Фиг. 4.), лицевой видъ топильной печи (Фиг. 5. bis.), разрѣзъ свода или купола топильной печи (Фиг. 5), тоже съ теплопроводною трубою (Фиг. 6.), рѣшетка топильной печи съ кирпичнымъ подомъ (Фиг. 7.), теплопроводная труба (Фиг. 8.), желѣзная доска, движущаяся въ вертикальной коробкѣ, служащая клапаномъ топильной печи и теплопроводной трубы (Фиг. 9.), откосныя каменные стѣнки, находящіяся при каждомъ устьѣ (Фиг. 10.), кѣтки, или труба изъ желѣзныхъ полосъ, которая будучи помѣщена въ пустотѣ, оставаемой въ торфѣ, сообщаетъ тушильни съ трубами. Устройство это должно имѣть слѣдующіе размѣры: длина по лицу 58 фут., наружная высота $15\frac{1}{2}$ фут., внутренняя высота тушиленъ 11 фут., круглая площадка въ діаметрѣ 14 фут., площадка топильной печи 5 фут., толщина свода въ тушильняхъ $1\frac{1}{2}$ фут., толщина свода топильной печи 2 фут., толщина стѣны фундамента 2 фут., толщина фундамента $3\frac{1}{2}$ фута, толщина фундамента топильной печи 4 ф., внутренній діаметръ горизонтальной теплопроводной трубы 2 ф., внешняя окружность 3 фута, высота устья тушильниковъ 4 ф., высота устья топильной печи 3 ф., высота купола печи въ центрѣ 4 фут., высота подставокъ подъ теплопроводную трубу, располагаемыхъ на разстояніи каждаго 2-хъ футовъ 1 футъ, длина трубъ внѣ тушиленъ $2\frac{1}{2}$ ф., длина трубъ внутри, включая и толщину стѣны, $3\frac{3}{4}$ ф., діаметръ пода рѣшетчатаго $10\frac{1}{2}$, высота кѣтки или желѣзной трубы 11 ф., высота откосныхъ стѣнокъ у устья 5 фут., длинная сторона треугольника 7 футовъ.

По разсмотрѣніи изобрѣтенія сего въ Совѣтахъ Мануфактурномъ и Министра Финансовъ, и по воспослѣдованіи въ 17 день Марта сего 1841 года Высочайшаго утвержденія на мнѣніе Государственнаго Совѣта о выдачѣ сей привиллегіи, Министръ Финансовъ, на основаніи продолженія Св. Законовъ т. XI. постановленій о заводской, фабричной и ремесленной промышленности ст. 101, предваряя, что Правительство не ручается ни въ точной принадлежности изобрѣтенія предъавителю, ни въ успѣхахъ онаго, и удостовѣряя, что на сіе изобрѣтеніе прежде сего ни кому другому въ Россіи привиллегіи выдано не было, даетъ Губернскому Секретарю Филиппу Путо сію привиллегію на десятилѣтнее отъ нижеписаннаго числа исключительное право изобрѣтеніе сіе во всей Россійской Имперіи употреблять, продавать, дарить, въ залогъ и наслѣдство отдавать, и вообще какъ съ своею собственностію, на основаніи законовъ поступать; но съ тѣмъ, чтобы оное было приведено въ исполненіе въ теченіи четверти срочнаго времени, на которое сія привиллегія выдается, въ противномъ случаѣ, на основаніи ст. 103-й, право оной прекращается. Узаконенная пошлина 450 рублей.

серебромъ внесена. Во утверженіе чего привиллегія Министромъ Финансовъ подписана и печатю Департамента Мануфактуръ и Внутренней Торговли утверждена. С. Петербургъ, Марта 24 дня 1841 года.

Подлинная за подписаніемъ Г. Министра Финансовъ *Графа Канкрин* и за скрѣпою Управляющаго Департаментомъ Мануфактуръ и Внутренней Торговли *Я. Дружинина*.

II. Н А Г Р А Д Ы.

а.) Ч и н а м и.

Височайшіе указы, за собственноручнымъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА подписаніемъ, данные Правительствующему Сенату.

Апрѣля 16:

«Генералъ-Провіантмейстера Военнаго Министерства, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника *Желъзнова*, во вниманіи къ долговременной отлично-ревностной и полезной его службѣ, Всемилостивѣйше жалуетъ въ Тайные Совѣтники, оставляя его при настоящей должности.»

«Въ награду отличной службы и хощанно-ревностныхъ трудовъ, Члена Общаго Присутствія Коммиссаріатскаго Департамента Военнаго Министерства, Военнаго Совѣтника *Иозина*, Производителя дѣлъ Общаго Присутствія Провіантскаго Департамента, Надворнаго Совѣтника *Круглаго* и Секретаря Канцеляріи того же Министерства, Надворнаго Совѣтника *Струговицкова*, Всемилостивѣйше жалуетъ: перваго въ Статскіе Совѣтники, а послѣднихъ двухъ въ Коллежскіе Совѣтники.»

«Надворныхъ Совѣтниковъ: Производителя дѣлъ Военно - Походной Нашей Канцеляріи *Суковкина* и Секретаря Канцеляріи Военнаго Министерства *Гартмана*, выслужившихъ въ настоящихъ чинахъ срокъ опредѣленный ст. 300 продолженія III-го Тома Свода гражданскихъ законовъ, Всемилостивѣйше жалуетъ въ Коллежскіе Совѣтники, со старшинствомъ со дня выслуги.»

«Въ награду отлично-усердной службы чиновника для особыхъ порученій при Государственномъ Контролѣ, Надворнаго Совѣтника *Астафьева* и успешныхъ трудовъ его въ занятіяхъ по ревизіи книгъ и отчетовъ Морскаго Министерства, Всемилостивѣйше жалуетъ его въ Коллежскіе Совѣтники.»

б.) О р д е н а м и.

Височайшими указами, данными Капитулу Россійскихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ и ЦАРСКИХЪ Орденовъ, Всемилостивѣйше пожалованы кавалерами:

Ордена Св. Анны

2-й степени, ИМПЕРАТОРСКОЮ Короною украшеннаго:

Апрѣля 5. Инспекторъ классовъ Школы Гвардейскихъ Подпрапорщиковъ и Юнкеровъ, Инженеръ-Полковникъ *Павловскій* 4-й, въ награду полезной и ревностной его службы.

Того же Ордена 3-й степени, съ бантомъ:

Апрѣля 2. Подпоручикъ Замосцкаго Егерскаго полка *Христофоровъ*, въ воздаяніе отличія, оказаннаго имъ въ дѣйствіяхъ противу Горцевъ, въ экспедиціи 1840 года на восточномъ берегу Чернаго моря.

Того же Ордена и степени, безъ банта:

Апрѣля 2. Майоры: Модлинскаго пѣхотнаго полка *Брлицаниновъ* и *Миткевичъ*, Люблинскаго Егерскаго полка *Свищевскій* и *Линтваревъ* и Замосцкаго Егерскаго полка *Бергъ* 6-й,

въ воздаяніе отлично-усердной и ревностной ихъ службы; *Апрѣля 3*, Гелсингфорскій Почтъ-Инспекторъ *Алопеусъ*, во вниманіи къ отлично-усердной и ревностной его службѣ; *Апрѣля 5*: Состоящіе въ Школѣ Гвардейскихъ Подпрапорщиковъ и Юнкеровъ Капитаны Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка: Ротный Офицеръ Баронъ *Седеркрейцъ* и Адыютантъ Князь *Химшиевъ*, въ награду полезной и ревностной ихъ службы.

III. Возведеніе въ дворянское достоинство.

Мнѣніе Государственнаго Совѣта.

На подлинномъ
собственною ЕГО
ИМПЕРАТОРСКА-
ГО ВЕЛИЧЕСТВА
рукою написано:

»Быть по сему«.

Въ С. Петербургѣ,
26 Февраля 1841.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, разсматривалъ всеподанный докладъ Общаго Собранія первыхъ трехъ Департаментовъ Правительствующаго Сената, о возведеніи въ дворянское достоинство нижеслѣдующихъ сыновей Оберъ-Офицеровъ дѣйствительной военной и горной службы, прижитыхъ въ нижнемъ отцовѣ званіи.

Капитановъ:

Рабочихъ экипажей:

- 1.) 1-го Бочкина сына, *Павла*,
- 2.) 3-го Михайлова сына, *Михайла*,
- 3.) 9-го Ластоваго экипажа, *Коньслева сына, Дмитрія*.

Поручиковъ:

- 4.) Данковской Инвалидной команды, *Ефремова сына, Василия*,
- 5.) Мамыпской Конно-эстапной команды, *Балашова сына, Ивана*.

Уволенныхъ изъ военной службы Поручиками, нынѣ Провинціальныхъ

Секретарей:

- 6.) Полосатова сына, *Александра*,
- 7.) Егорова сына, *Веніамина*.

Подпоручиковъ:

- 8.) 3-го Учебнаго Карабинернаго полка, *Галкина 1-го сына, Василия*.

Линейныхъ баталіоновъ:

- 9.) Кавказскаго № 8, *Головкова сына, Василия*,
- 10.) Оренбургскаго № 8, *Кураева сына, Василия*,
- 11.) Сибирскаго № 11, *Сапожникова сына, Михайла*,
- 12.) 13-й Бригады Сухумкальскаго Артиллерійскаго гарнизона, *Яковлева сына, Николая*.

Внутреннихъ гарнизонныхъ баталіоновъ:

- 13.) Виленскаго, *Сторошкова сына, Ивана*,
- 14.) Харьковскаго, *Жандаченко сына, Константина*,
- 15.) Пѣхотнаго Фельдмаршала Графа-Дибича-Забалканскаго полка, нестроевой роты, *Петикова сына, Филиппа*,
- 16.) Роты служащихъ инвалидовъ при 12-мъ Кавалерійскомъ округѣ Новороссійскаго военнаго поселенія состоящей, *Науменка сына, Петра*;
- 17.) Троицкаго полубаталіона военныхъ кантонистовъ, *Попова сына, Михайла*.

Уволенныхъ отъ службы Подпоручиковъ:

- 18.) Глуховской команды служащихъ инвалидовъ, *Васильева сына, Никифора*.

- 19.) Киевской инвалидной команды № 77, Кононова сына, Федора,
 20.) Портьбской инвалидной команды, Кекушева сына, Николая,
 21.) Харьковской команды служащих инвалидовъ, Золотарева сына, Николая.

Прапорщиковъ:

- 22.) Бородинскаго Егерскаго полка 5 баталіона, Иванова сына, Павла,
 23.) 4-го Учебнаго Карабинернаго полка, Гусева сына, Николая,
 24.) Владимірскаго пѣхотнаго полка, Емельянова сына, Ивана.

Линійныхъ баталіоновъ:

- 25.) Сибирскаго № 1, Зудилова сына, Дмитрія,
 26.) № 3, Алексѣева сына, Василия,
 27.) № 14, Переломова сына, Гавріила,
 28.) Оренбургскаго № 4, Андрѣева сына, Егора,
 29.) № 9, Гендрихова сына, Ивана,
 30.) Жандармскаго полка, Шишкова сына, Ивана,
 31.) Гвардейской Инвалидной № 12 роты, Карпова сына, Ивана,
 32.) Гвардейской Инвалидной № 3 роты, Новикова сына, Михайла,
 33.) Оренбургскаго округа 14 гарнизонной Артиллерійской бригады роты № 1, Колесникова сына, Николая.

Внутреннихъ гарнизонныхъ баталіоновъ:

- 34.) Пензенскаго, Григорьева сына, Егора,
 35.) Пермскаго, Овчинникова сына, Евлампія,
 36.) Воронежскаго, Жульева сына, Александра,
 37.) Землянской инвалидной команды, Пышкова сына, Николая,
 38.) Казанскаго пороховаго завода, Андреева сына, Александра,
 39.) 13-й Гарнизонной Артиллерійской бригады, Тифлискаго гарнизона роты № 1, Ильина сына, Петра,
 40.) 12-го Кавалерійскаго округа, Новороссійскаго военнаго поселенія, роты служащихъ инвалидовъ, Попова сына, Платона,

Подвижныхъ инвалидныхъ ротъ:

- 41.) № 71-го, Огородникова сына, Назара,
 42.) № 81-го, Синдаровскаго сына, Елизара,
 43.) Служительской роты Полоцкаго Кадетскаго Корпуса, Андреева сына, Николая.

Рабочихъ Экипажей:

- 44.) 2-го, Климова сына, Дмитрія,
 45.) 5-го, Моисеева сына, Константина,
 46.) Соловьева сына, Николая,
 47.) 1-го Ластоваго экипажа, Яковлева сына, Николая.

Горнаго вѣдомства Шляхмейстеровъ:

13-го класса:

- 48.) Бояришкова сына, Ивана,
 49.) Созонова сына, Афонсіа и
 50.) 14-го класса, Шадрина сына, Николая.

Государственный Совѣтъ согласно съ Сенатомъ, мнѣніемъ положилъ: вышепоименованныхъ сыновей Оберъ-Офицеровъ, состоящихъ въ дѣйствительной военной и горной службѣ, возвести, на основаніи 20, 25 и 32-й ст. тома IX Св. Зак. въ дворянское достоинство.

Подлинное подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Князь И. Васильчиковъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Государственный Секретарь Баронъ М. Корфъ.