


СИЛОЙ
ЛЬВА.



ПОЛОТОМЪ
СОКОЛА.



ФАБРИКА
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



GRAN - PREMIO

1911

Единственная Русская фабрика
гимнастическихъ принадлежностей
В. В. КАШПАРЪ

ВЪ КИЕВЪ,

Фабричная № 5.
Телефонъ 24-73.

Адресъ телеграммъ:
ВИКА-КИЕВЪ.

SANA MENS


IN CORPORE SANO

Zbiory specjalne

СЛАВЯНСКАЯ ТИПОГРАФІЯ В. Ф. ШВИГОВСКАГО
КІЕВЪ, ВЛАДИМІРСКАЯ, № 34.



BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku



FUW0521709

K-84/46/64001

Милостивый Государь!

Приступая къ новому выпуску моего преискуранта гимнастическихъ приборовъ, снарядовъ для атлетики, фехтованія, подвижныхъ игръ и спорта, позволяю себѣ обратить Ваше вниманіе на слѣдующее:

Находясь съ малыхъ лѣтъ въ Сокольскихъ рядахъ и спортивныхъ обществахъ и усвоивъ себѣ практическое знаніе въ дѣлѣ обученія гимнастикѣ и спорту, я старался при открытіи въ 1909 году фабрики гимнастическихъ принадлежностей использовать свои знанія и долготѣлнй опытъ при изготовленіи всѣхъ выпускаемыхъ мною снарядовъ, — придать имъ изящный, легкій видъ и довести прочность ихъ до наибольшей высоты, — что мнѣ какъ специалисту-технику вполне удалось. Какъ русское производство въ настоящее время мои снаряды заняли первое мѣсто среди вырабатываемыхъ въ обширной нашей родинѣ, не уступая ни въ коемъ случаѣ заграничнымъ, о чемъ свидѣлствуютъ наивысшія награды, присужденныя на спортивныхъ здѣшнихъ и международныхъ выставкахъ, и много лестныхъ отзывовъ. Совершенствуя постоянно свои снаряды, изготовляя ихъ изъ доброкачественнаго и наилучшаго матеріала и не прибѣгая къ широкой рекламѣ — моя фирма оборудовала болѣе 600 гимнастическихъ залъ, что также ясно доказываетъ о большомъ ихъ распространеніи и всеобщей симпатіи.

Обратясь ко мнѣ за всякимъ совѣтомъ и предоставивъ Вашъ уважаемый заказъ моей фирмѣ, — и Вы, Милостивый Государь, убѣдитесь въ самомъ аккуратномъ и добросовѣстномъ его исполненіи.

Съ совершеннымъ почтеніемъ

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ ФАБРИКА
ГИМНАСТИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

В. В. КАШПАРЪ

ВЪ КІЕВѢ.


УСЛОВІЯ ПРОДАЧИ.

Всѣ цѣны заявлены франко фабрика, безъ при-
воза и упаковки товара, при чемъ послѣдняя счи-
тается по собственной ея стоимости. За порчу или
потерю товара въ пути фирма не отвѣчаетъ, такъ
какъ товаръ отправляется за рискъ и страхъ поку-
пателя. Товаръ можетъ быть застрахованъ, если это
заранѣе будетъ обусловлено заказчикомъ.

Всѣ заказы исполняются съ наибольшей аккурат-
ностью и скоростью, соблюдая, однако, очередь по-
ступленія заказовъ.

При заказахъ необходимо указать всѣ размѣры,
какіе требуются по преисъ-куранту, и станцію на-
значенія отправки груза.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ.



НАЙВЫСШАЯ НАГРАДА
на Всероссийской Выставкѣ въ Кіевѣ

Этотъ снарядъ принадлежитъ къ числу наиболѣе распространенныхъ, полезныхъ и самыхъ усовершенствованныхъ приборовъ. Дабы совершенно устранить случаи ушибовъ и пораненій при поломкѣ ясеневыхъ жердей на параллельныхъ брусьяхъ, фабрика изготовляетъ всѣ типы *исключительно* съ жердями протянутыми англійской сталью. Брусья же изготовляются разныхъ конструкцій и системъ съ приспособленіемъ для подниманія и расширенія, поѣздные и разборные.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ № 1.




Рис. № 1.

Самые большіе стальные разборные брусья съ приспособленіемъ для подниманія отъ 160 до 240 см., съ расширеніемъ отъ 42 до 50 см., съ автоматическими замками, съ жердями ясоновыми, протянутыми англійской сталью длин. 400 см., съ устройствомъ на каждой ножкѣ для легкаго передвиженія и деревянной доской Руб. Неразборные Руб. □ □ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВѢСЪ 20 ПУДОВЪ.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ № 2.




Рис. № 2.

Стальные съ приспособ. для подниманія отъ 140 до 220 см., съ расширеніемъ отъ 42 до 58 см., съ автоматич. замками, съ жердями ясен, протянутыми англ. сталью дл. 350 см., съ устройствомъ на каждой ножкѣ для легк. передвиженія и деревян. доской Руб. Такие же парал. брусья, но съ повздн. устройствомъ для легкаго передвиженія по серединѣ брусьевъ и съ жердями. длин. 320 см. Руб.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ № 3 ШКОЛЬНЫЕ.




Рис. № 3.

Стальные съ приспособленіемъ для подниманія отъ 110 до 175 см., съ расширеніемъ отъ 42 до 56 см., съ автоматическими замками, съ жердями ясеновыми, протянутыми англійской сталью длин. 300 см. съ приспособленіемъ для легкаго передвиженія по серединѣ Руб.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ № 3а.

ДѢТСКІЕ

Образецъ этихъ параллельныхъ брусьевъ № 3а фабрика удостоилась чести приподнести Его Императорскому Высочеству Великому Князю Наслѣднику Цесаревичу. Удостоилась Высочайшаго подарка.




Рис. № 3а.


Параллельные брусья дѣтскіе
№ 3а Руб.

Удобны для женскихъ гимна-
зий. Приблизител. вѣсъ 10 пуд.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ В. К.

ВОЕННАЯ МОДЕЛЬ

по размерамъ согласно наставленію для обученія войскъ Высочайше утв. 4 ноября 1910 года.



Рисунокъ № 4.
Приблизительный
вѣсъ 10 пудовъ.

Желѣзные съ приспособленіемъ для подниманія отъ 130 до 190 см., съ расширеніемъ отъ 42 до 56 см., съ автоматическими замками, съ жердями ясеновыми, протянутыми англійской сталью длин. 280 см. Руб.


Съ коляской, для удобнаго передвиженія, дорожка на Руб.

Съ жердями ясеновыми, непротянутыми сталью, дешевле на . . . Руб.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ № 4.

ВОЕННАЯ МОДЕЛЬ

по размерамъ согласно наставленію для обученія войскъ Высочайше утв. 4 ноября 1910 года.



Рисунокъ № 5.
Приблизительный
вѣсъ 9—10 пуд.

Желѣзные съ приспособленіемъ для подниманія отъ 130 до 190 см., съ расширеніемъ отъ 42 до 56 см., со стальными сжимными муфтами, съ жердями ясоновыми, протянутыми англ. сталью дл. 280 см. и возкомъ для передвиженія . Руб.


Безъ возка для передвиженія дешевле на Руб.

Съ жердями безъ стальной прута дешевле на Руб.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ № 5.

ВОЕННАЯ МОДЕЛЬ

по размѣрамъ согласно наставленію для обученія
войскъ Высочайше утв. 4 ноября 1910 г.



№ 6. Рисунокъ
Приблизительный
вѣсъ 9 пудовъ

Желѣзные съ приспособ-
леніемъ для подниманія
отъ 130 до 190 см., съ
расширеніемъ отъ 42 до
56 см. съ жердями ясе-
новыми, протянутыми
англійской сталью дли-
ною 280 см. . Руб.
Съ жердями непротяну-
тыми сталью дешевле
на Руб.

ДѢТСКІЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ
ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦІИ № 6.




Рис. № 7. Приблизительный вѣсъ 5 пудовъ.

Параллельные брусья съ подниманіемъ:

отъ 90—120 см. Руб.

отъ 100—140 см. Руб.

отъ 110—160 см. Руб.

Параллельные брусья съ приспособленіемъ для расширенія и суженія дорожки на Руб.

Параллельные брусья дерев. конструкціи изъ твердаго дерева безъ подниманія

100 см. выс. Руб.

120 см. " "

150 см. " "

РАЗБОРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ
ДЛЯ САДА ИЗЪ ГАЗОВЫХЪ ТРУБЪ № 7.




Рис. № 8.

Параллельные брусья вы-
соты отъ 130 см.—220 см.
съ расширеніемъ Руб.

Параллельные брусья вы-
соты отъ 120 см.—230 см.
съ расширеніемъ Руб.

Желѣзные параллельные брусья для сада № 8.




Рис. № 9. Изъ желѣзныхъ трубъ отъ до руб.

Деревянные параллельные брусья для сада № 9.




Рис. № 10. Изъ твердаго дерева руб. Изъ мягкаго дерева руб.

??	??	??	??	??	??	??	??	350	??	??
??	??	??	??	??	??	??	??	320	??	??
??	??	??	??	??	??	??	??	300	??	??
??	??	??	??	??	??	??	??	280	??	??

Пара жердей изъ ясеневаяго дерева, непотянутыя сталью „ 280 „ „
При заказѣ нов. жердей, необ. указать раст. между колонками брусевъ и всю длину жердей.

ГРАЗДЫ (ТУРНИКИ).

НАЙВЫСШАЯ НАГРАДА
на Всероссийской Выставкѣ въ Кіевѣ

Американскія гразды устроены съ механическимъ приспособленіемъ для подниманія отъ 140 см. до 240 см., длина жерди отъ 180—230 см. Последнее время выдвижные стойки гразды № 1 изготовляются съ шарообразными головными, чѣмъ устранены всѣ острые канты и достигнута наибольшая упругость перекладины. Къ установкѣ гразды въ саду употребляются деревянные, обитыя въ концѣ желѣзомъ колки, на которыхъ находятся крючки для укрѣплен. цѣпи. Въ гимнастическомъ залѣ употребляется механическій клапанъ съ крючками. По устраненіи цѣпи клапанъ закрывается и приходится въ уровень съ поломъ.

АМЕРИКАНСКАЯ САЛОННАЯ ГРАЗДА (ТУРНИКЪ) № 1.




Рис. № 11.

Американская гразда съ бронзовой отдѣлкой, съ никеллирован. стойками, съ 4 стальн. проволоками и цѣпями, съ 4 патен. замками, съ 20 болтами для дерева, съ 2 обыкновенными пластинками подъ стойки, съ 4 колками для установки въ саду и 1 жердью изъ англійской стали I-го сорта форнирован. деревомъ длин 230 см. Руб.
 Такая-же американская гразда № 1 но съ желѣзной отдѣлкой и эмалированными стойками, съ тѣми-же принадлежн. Руб.
 Гразды съ нефорнирован. жердью дешевле на "
 Приблизительный вѣсъ 3 пуда.

АМЕРИКАНСКАЯ ГРАЗДА (ТУРНИКЪ) № 2.




Рис. № 12.

Американская гразда № 2 со стойками изъ газовыхъ трубъ, съ 4 стальными проволоками и цѣпями съ 4 патен. замками, съ 16 болтами для дерева, съ 2 обыкновенными пластинками подъ стойки, съ 4 натяжн. гайками и


1 жердью изъ англійской стали длин. 200 см. нефорнир. деревомъ II сор. Руб.

1 " " " " 230 см. " " I сор. Руб.

Съ форнированной деревомъ жердью дороже на Руб. Приблизительный вѣсъ 3 пуда.

АМЕРИКАНСКАЯ ГРАЗДА
(ТУРНИКЪ) № 3.

Рис. № 13.

[illegible]

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ФАБРИКИ:
 ДВОЙНЫЯ И ТРОЙНЫЯ АМЕ-
 РИКАНСКІЯ ГРАЗДЫ № 4.
 ЖЕРДИ ВЪ ОДНОМЪ РЯДУ.

Со стойками гразды № 1, со стальн. проволоками и цѣпями, съ патен. замками, съ нѣтяжными гайками, бол-
 тами для дерева и 2 или 3 жердями въ одномъ ряду и на одинаковой вышинѣ съ подниманіемъ
 съ 2 жердями изъ англ. стали I-го сорта фортнир. съ бронзовой отдѣлкой Руб. съ 3 жердями Руб
 съ 2 " " " " " " " " съ желѣзной отдѣлкой " съ 3 " "
 съ 2 " " " " " " " " съ нефор. жердью деш. на " съ 3 " "

ДЕРЕВЯН. УСТРОЙСТВО ГРАЗДЪ (ТУРНИКОВЪ) № 5 ВЪ САДУ.

	Безъ жерди	Съ желѣзн. жердью	Съ жердью изъ англ. стали II-го сор.	Съ жердью изъ англ. стали I-го сор.
Изъ мягкаго дерева	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
Съ желѣзн. оковкой	"	"	"	"
Изъ твердаго дерева	"	"	"	"
Съ желѣзн. оковкой	"	"	"	"

Съ форниров. деревян. жердью дороже на Руб.

Приблизительный вѣсъ 8—12 пудовъ.




Рис. № 14.

ГРАЗДЫ ИЗЪ ГАЗОВЫХЪ ТРУБЪ.





Рис. № 15.

Со всѣми принадлежн. и одной жердью . Руб.
 Съ двумя жердями "
 Съ четырма жердями "

РАЗМѢРЪ ДЛЯ УСТАНОВКИ
АМЕРИКАНСКИХЪ ГРАЗДЪ
(ТУРНИКОВЪ).



КОЛКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ТУРНИКОВЪ ВЪ САДУ.



Деревянные съ оковкой
штука . . . Руб.
Желѣзные

ЗАМКИ ВЪ ПОЛЪ ДЛЯ ЦѢПЕЙ
КЪ УСТАНОВКѢ ГРАЗДЪ (ТУР-
НИКОВЪ) ВЪ ЗАЛѢ.








Рис. № 18.

Рис. № 19.

ОТДѢЛЬНО:

4 стальныхъ замка въ полъ для цѣпей къ установкѣ турника рис. № 18 съ винтами Руб.

4 стальныхъ замка въ полъ для цѣпей къ установкѣ турника рис. № 19 съ винтами Руб.

4 стальныхъ натяжные цѣпи съ римскими гайками для установки турника Руб.

ЖЕРДИ ДЛЯ ГРАЗДЪ (ТУРНИКОВЪ).




Рис. № 20.

Жерди для турниковъ изготовляются на фабрикахъ изъ ясеноваго дерева, непотянутые или протянутые прутомъ англ. стали, изъ англ. стали, форнированные или нефорнированные деревомъ.

Жердь для турника изъ ясен. дерева (размѣръ допускается только до 180 см.) Руб.

Жердь для турника изъ ясен. дерева съ прутомъ англійской стали Руб.

Жердь для турника изъ англ. стали I-го сорта 230 см. форнир. деревомъ Руб.

Жердь для турника изъ англ. стали II-го сорта 200 см. форнир. деревомъ Руб.

Жердь для турника изъ англ. стали I-го сорта нефорнир. 230 см. длины Руб.

Жердь для турника изъ англ. стали II-го сорта нефорнир. 200 см. длины Руб.

ПОДВИЖНЫЯ
УСТРОЙСТВА
ГРАЗДЪ (ТУР-
НИКОВЪ) ВЪ
ГИМНАСТИЧ.
ЗАЛАХЪ.

Рис. 21, 22,




Рис. № 21.




Рис. № 22.

Устройства этих турниковъ самыя практичн. для гимнастическихъ залъ съ тѣмъ, что такыя очень удобны и легко ихъ можно разобрать и повѣсить къ стѣнѣ.

При заказѣ граздъ (турниковъ) покорнѣйше прошу обозначить точную высоту гимнастической залы отъ пола къ потопку.

Цѣна по размѣрамъ

РАДІАЛЬНЫЯ
ПОДВИЖНЫЯ
УСТРОЙСТВА
ГРАЗДЪ (ТУР-
НИКОВЪ) ВЪ
ГИМНАСТИЧ.
ЗАЛАХЪ.

Рис. 23 и 24.




Рис. № 23.




Рис. № 24.

Устройства этихъ турниковъ самыя практичны для гимнастическихъ залъ съ тѣмъ, что такія очень удобны и легко ихъ можно разобрать и повѣсить къ стѣнѣ.

При заказѣ граздъ (турниковъ) покорнѣйше прошу обозначить точную высоту гимнастической залы отъ пола къ потолку.

Цѣна по размѣрамъ.

ГРАЗДА (ТУРНИКЪ)
МЕЖДУ ДВЕРЬМИ.

Рис. № 25.





Рис. № 25.

Турникъ между дверьми
съ устройствомъ Руб.

При заказѣ прошу точно
обозначить ширину двери.

ЛОШАДИ (КОБЫЛЫ).



На изготовленіе столь необходимаго снаряда, какъ кобыла, было обращено особое вниманіе, конструкція которой подверглась нѣкоторымъ усовершенствованіямъ. Изготавливаются кобылы съ ногами, приспособленными для подниманія изъ твердаго и мягкаго дерева и желѣзными, какъ болѣе пригодныя для войскъ. Деревянные ноги проходятъ черезъ весь корпусъ кобылы, который обложенъ толстымъ слоемъ войлока и покрытъ воловьею кожей, чѣмъ абсолютно устранено расшатываніе ногъ; концы же ногъ для большей устойчивости снабжены чуг. копытами. Поднимается кобыла при помощи пружинныхъ автоматическихъ замковъ съ предохранительными для опусканія ключами. Выдвижныя ручки изготавливаются деревянные и желѣзные, обшитыя кожей съ приспособленіемъ для тройно-го расширенія. Деревянные ноги у кобылъ I величины съ боковой стороны обиваются кожей, для предохраненія отъ ударовъ. По желанію, кобылы снабжаются поѣзднымъ устройствомъ на роликахъ или шарикахъ въ копытахъ.

КОБЫЛЫ (ЛОШАДИ).
съ деревянными ногами.




Рис. № 26.

Величина	I. большая*).	II. средняя.	III. малая.
Длина	190 см.	170 см.	140 см.
Высота	110—180 см.	90—160 см.	80—140 см.

*) Размѣры соотвѣтствуютъ Высочайше утвержден. наставленію для обученія войскъ гимнастикѣ отъ 14 ноября 1910 года.

КОБЫЛЫ (ЛОШАДИ).

съ поѣзд. устройст. на
роликахъ.




Рис. № 28.

Кобылы, обшитыя брезентомъ дешевле на	Руб.
" съ ручками для расширенія и суживанія дороже на	"
" съ устройств. на ножкахъ для легк. передв. рис. № 28 дороже на	"
" " въ копытахъ на шарик. для легк. передвиж. дороже на	"
1 пара ручекъ желѣзн. обшитыя кожей	"
1 " " деревян. " " 	"

КОЗЛЫ.

съ деревянными ногами.




Рис. № 29.

Конструкція этих снарядовъ такая же, какъ и кобыль, съ тѣми же приспособленіями и усовершенствованіями. Изготовляются же козлы съ ногами изъ твердаго и мягкаго дерева или съ желѣзными; корпусъ козла также обшивается толстой кожей.

КОЗЛЫ.

съ поѣзд. устройст. на
роликахъ.




Рис. № 30.

Размѣры:	65 см. дл.	60 см. дл.	55 см. дл.
	110 см. выс.	100 см. выс.	90 см. выс.
	Руб.	Руб.	Руб. 48.—

Козель съ ногами изъ тверд. дерев. обшитый кож. Руб.

Козель съ ногами изъ мяг. дерева обшитый кож. "

Козель съ желѣзными ногами "

Съ устройствомъ на ножкахъ для легкаго передвиженія (рис. 30) дороже на "

Съ шариковымъ устройствомъ въ копытахъ для легкаго передвиж. дороже на "

ГИМНАСТИЧЕСКІЙ СТОЛЪ СТАБИЛЬНЫЙ.




Рис. № 31.

Гимнастическій столъ изготовляется съ раскосными, (чѣмъ устранено абсолютно всякое шатаніе во время упражненій) складными или стабильными ногами изъ твердаго или мягкаго дерева съ приспособленіемъ для подниманія отъ 110 см. Верхняя часть стола размѣр. 110 × 180 см. обшивается толстой кожей или брезентомъ. ooooooooooooo

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ СТОЛЪ СКЛАДНОЙ.




Рис. № 32.

Съ подниманіемъ до	170 см.	изъ твердаго,	обшитый брезентомъ	Рис. 31 . . Руб.
" "	" 170	" "	" " кожей	" " складной Рис. 32 "
Табуръ для женской гимнастики обтянутый кожей съ выдвижными ножками,				
изъ твердаго дерева				

СТОЛЫ ДЛЯ ПОКАЗЫВАНІЯ.




Рис. № 33.

Столъ для показыванія 200×125
см. съ складными ножк., тверд.
дерева Руб.

Столъ для показыванія съ же-
лѣзн. рамой укрѣпляемой въ
стѣнѣ и опрокидной въ ней
дер. доской 200×125 изящной
работы тверд. дерева Руб.

Складная лѣстничка къ нему
Руб.

МЕХАНИЧЕСКІЯ ЛѢСТНИЦЫ.




Рис. № 34.

У механическихъ лѣстницъ обнаружались въ послѣднее время нѣкоторые недостатки, (ужасный стукъ во время передвиженія лѣстницы и очень тугой ходъ лѣстницы изъ наклоннаго положенія въ вертикальное) — которые благодаря долготѣйшей практикѣ совершенно устранены. Лѣстницы съ механическимъ приспособленіемъ для горизонтальнаго, вертикальнаго и наклоннаго положеній изготовляются съ желѣзными или деревянными рамами, прикрѣпленными къ стѣнѣ съ подвижнымъ возкомъ, автоматически зацѣпляющимся, съ вывѣшеннымъ противовѣсомъ и лѣстницей изъ твердаго дерева. Установка лѣстницы въ вертикальное, наклонное и горизонтальное положеніе совершенно легка и безъ всякаго шума, а зацѣпленіе возка вполне надежное.

МЕХАНИЧЕСКІЯ ЛѢСТНИЦЫ.




Рис. № 35.




Рис. № 36.

Съ желѣзной рамой, лѣстницей изъ твердаго дерева, съ автоматически зацѣпляющимся возкомъ и противовѣсомъ на стальномъ тросту. Рис. 35.

Вышина	350 см.	400 см.	450 см.	500 см.
Руб.				

Съ деревянной рамой и лѣстницей изъ твердаго дерева съ автоматически зацѣпляющимся возкомъ и противовѣсомъ на стальномъ тросту Рис. № 36.

Вышина	350 см.	400 см.	450 см.	500 см.
Руб.				

ПОДСТАВКИ ПОДЪ ЛѢСТНИЦЫ




Рис. № 37.

ЖЕЛѢЗНАЯ ПОДСТАВКА.

Подъ горизонтальную лѣстницу съ подниманіемъ и ключами для прикрѣпленія къ полу, чѣмъ устраняется всякое качаніе Рис. 37 Руб.

ДЕРЕВЯННАЯ ПОДСТАВКА.

Подъ горизонтальную лѣстницу изъ твердаго дерева со стержнемъ Рис. 34 Руб.

РЕМЕНЬ

Для прикрѣпленія горизонтальной лѣстницы къ подставкѣ Руб.

ЛѢСТНИЦЫ ОБЫКНОВЕННЫЯ ИЗЪ ТВЕРДАГО ДЕРЕВА.

Вышина 300 см. 350 см. 400 см. 450 см. 500 см. 550 см. 600 см.
Руб. . .

МОСТИКЪ ДЛЯ ПРЫЖКОВЪ
ВЪ ГЛУБИНУ




Рис. № 38.

Навѣшиваются на лѣстницу и изготовляются изъ твердаго дерева или съ желѣзной рамой и деревянной полированной верхней доской.

Мостикъ изъ твердаго дерева полированный Руб.

Мостикъ съ желѣзн. рамой и полиров. доской Руб.

Мостикъ съ приспособленіемъ для навѣшиванія на наклонную и вертикальн. лѣстницу съ поднимающейся доской Руб.




Рис. № 39.

КАНАТЫ.

Канатъ для лазанья пеньковый для подвѣш. на верхнемъ концѣ съ кожанымъ или плетенымъ окончаніемъ за 1 пог. метръ Руб.

Канатъ для лазанья манильской или кокосовой пеньки за 1 погонный метръ Руб.

Канатъ для лазанья съ колѣнками изъ манильской или кокосовой пеньки за 1 погонный метръ Руб.

Устройство для поднятія канатовъ и канат. лѣстницъ на роликахъ со шнуромъ и карабинкой Руб.

Крюкъ для подвѣски каната Руб.

Канатъ для перетяжки съ обшитыми кожей концами толщиной 35 м. и длин. 20 арш. Руб.

Канатная лѣстница съ раздвижными ступнями изъ пенькового каната 1 пог. метръ Руб.

Съ раздвижными ступнями изъ кокосоваго каната 1 пог. метръ Руб.

ШЕСТЫ ДЛЯ ЛАЗАНЬЯ.

Для гимнастических залъ самымъ рациональнымъ способомъ установки шестовъ для лазанья является подвижное устройство на полукруглой или прямой рейкѣ, позволяющее въ случаѣ надобности придвинуть всѣ шесты къ стѣнѣ (рисунокъ 42 и 43). Обыкновенно же шесты подвѣшиваются къ потолку, и висятъ свободно (качающіеся) или прикрѣпленные къ полу (неподвижные). Изготавливаются шесты изъ ясен. дерева стальн. трубъ.




Рис. № 42.




Рис. №. 43.

ШЕСТЫ.

Длина въ метрахъ.

Изъ тверд. 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
дерева съ
оков. . Руб.


Изъ стальн.
трубъ Руб.

Подвижное устройство для шестовъ
соотвѣтственно количеству шестовъ.

Отдѣльно верхняя оковка шеста съ
винтами. Руб.

Отдѣльно нижняя оковка шеста съ вин-
тами и пластинкой . . . Руб.

Крюкъ для подвѣшиванія шеста
Руб.



УСТРОЙСТВО КОЛЕЦЪ.

Самымъ удобнымъ устройствомъ колецъ является способъ подвѣшиванія колецъ на блочкахъ (рисунокъ 45—В) позволяющій легко поднимать или опускать кольца и при надобности замѣнять трапеціей. Кольца изготовляются желѣзные, обшитыя кожей и деревянные гнутыя или клееныя протянутыя пруткомъ стали внутри.




Рис. № 45.

УСТРОЙСТВО КОЛЕЦЪ ПО

- А. Пара колецъ, обшитыхъ кожей съ бѣлыми кокосовыми канатами, короткими
ремнями, пряжками для подниманія безъ крюковъ Руб. рем-
Б. Тоже съ длинными ремнями Руб.
В. Пара колецъ, обшитыхъ кожей съ бѣлыми канатами, 3 роликами, цѣпью, 2 крю-
ками въ стѣну и длин. ремнями Руб.
Съ деревянными клееными кольцами со сталью внутри дорожке на Руб.

ОТДѢЛЬНО.

- 1 пара колецъ желѣзныхъ, не обшитыхъ кожей Руб.
1 " " " обшитыхъ " "
1 " " " деревян. клеен. протянут. сталью внутри . "
1 " " " гнутыхъ "
1 крюкъ для пудвѣски съ гайкой "
3 блочка изъ нихъ 2 одинарныхъ и 1 двойной (стальные) "
1 стальная цѣпка для канатовъ 1 метръ "
1 пара ремней "

УСТРОЙСТВО ТРАПЕЦИИ.

Устройство трапеции тоже, что и колець. Изготавливаются трапеции изъ ясеноваго дерева или изъ стали форинов. деревомъ; вѣшаются трапеции къ канатамъ на ремняхъ (рис. 47) и при помощи клещей (рис. 46).

Устройство трапеции по рис.				Съ ясен. трапеціей.	Руб.
"	"	"	"	45а . . .	"
"	"	"	"	45в . . .	"
"	"	"	"	46 . . .	"

Со стальн.
форн. трап.
Руб.

ОТДѢЛЬНО.

1	трапеція изъ ясеноваго дерева	Руб.
1	" " стали, форинов. дерев.	"




Рис. № 46.




Рис. № 47.

КОМНАТНОЕ УСТРОЙСТВО ТРАПЕЦИИ.





Рис. № 48.

Изъ ясеноваго дерева полированной съ ушками съ 1 парой деревянныхъ (гнутыхъ) колецъ, бѣлыми кокосовыми канатами и крючками въ потолокъ по рис. 48 Руб.



Упражненіе на кольцахъ.

ПРИБОРЪ ДЛЯ ПРЫГАНЬЯ.

Приборъ для прыганья, рис. № 49, состоитъ изъ двухъ деревянныхъ стояновъ, съ деревянными подставками, или стояновъ изъ желѣзныхъ трубъ, снабженныхъ но-
мерами, съ соответствующими хомутками, поднимающи-
мися по мѣрѣ надобности. На хомутки накинута сво-
бодно веревка, на концѣ которой кожан. мѣшки, напол-
ненные пескомъ.

- Приборъ для прыганья рис. 49 съ дерев. стоянами и чугу-
подставками Руб.
 Приборъ для прыганья съ раздвижными дерев. стоянами и
 чугун. подстав. для прыжк. съ шестомъ Руб.
 Приборъ для прыганья со стоянами изъ желѣзн. трубъ и чу-
 гунными подставками Руб.
 Приборъ для прыганья съ деревянными стоянами и деревян.
 подст. изъ твердаго дерева Руб.
 Приборъ для прыганья съ деревянными стоянами и деревян.
 подст. изъ мягкаго дерева Руб.
 Одна веревка съ мѣшками и съ флагомъ въ серединѣ Руб.
 Приборъ для прыганья съ приспособленіемъ для подниманія
 хомутковъ дороже на Руб.
 Одна палочка (жердочка) ясеневая для накладыванія на хо-
 мутки стоекъ Руб.




Рис. № 49.

ПРИБОРЪ ДЛЯ ПРЫГАНЬЯ
ВЪ ВЫШИНУ И ВЪ ДЛИНУ.

Приборъ	для	прыганья	изъ	тверд.	дерева	съ	чуг.	подст.	Руб.
"	"	"	изъ	мягк.	"	"	"	"	"
"	"	"	изъ	тверд.	"	"	дер.	подст.	"
"	"	"	изъ	мягк.	"	"	"	"	"




Рис. № 50.

ШЕСТЫ ДЛЯ ПРЫГАНЬЯ.



Шестъ для прыжковъ изъ тверд. или бамбуковаго дерева, съ оковкой . . Руб.

Шесты бамбуковые, обмотанные для состязанія Руб.

Шестъ для прыжковъ изъ стальной, оцинкованной трубы

Длина . . .	3.00	3.50	4.00 мет.
Штука . . .			руб.

Шесты алюминіевые испытанные очень легкіе

Длина	3.00	3.50 метр.
Штука		Руб.

ПОДЛОЖКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВЪ СЪ ШЕСТОМЪ ВЪ ЗАЛѢ.

Если упражняться въ прыжкахъ съ шестомъ въ гимнаст. залѣ, желательно имѣть специальную подложку, въ которую шестъ своимъ острымъ концомъ опирается. При шестахъ изъ стал. трубъ или безъ острыхъ наконечниковъ достаточна резиновая подложка.

- | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 1. Подложка изъ мягк. дерева 80/100 см. | . | . | . | . | . | . | . | Руб. |
| " " " " 80/150 см. | . | . | . | . | . | . | . | " |
| " резиновая съ 1 полотян. прокладкой 3 мм тол. 80/100 | . | . | . | . | . | . | . | " |



Рис. 51.

A black and white photograph of a rectangular, heavily textured object, possibly a book cover or a piece of aged paper. The surface is dark and shows significant wear, with numerous scratches, scuffs, and areas of discoloration. The edges are irregular and frayed, particularly on the left side. The overall appearance is one of age and frequent handling.

A black and white photograph of a rectangular, heavily textured object, likely a piece of ancient papyrus or a similar material. The surface is covered in a dense, woven pattern of vertical and horizontal ridges and grooves, giving it a quilted or braided appearance. The object is dark in color, with some lighter, possibly worn or damaged, areas visible along the bottom edge. The overall shape is roughly rectangular with slightly irregular edges.

Матрацъ изъ чистой шерсти, обшитый толстой вол. кожей съ одной стороны .	Руб.
Матрацъ " " " " " " двухъ сторонъ .	"
Матрацъ " " " " " " толстымъ брезентомъ .	" "
Матрацъ изъ морской травы, обшитый толстымъ брезентомъ .	"

Длина матраца 170 см., а ширина 110 см.

Матрацъ изъ морской травы, обшитый двойнымъ брезентомъ размѣр. 210 см. на 140 см. , Руб.

Матрацы для борьбы (цѣна по размѣру матраца).

МОСТИКИ.



Рис. № 54.

Обыкновенный мостикъ маленькій для прыганья изъ
мягкаго дерева (рис. 54) Руб.
Изъ твердаго дерева ”
Мостикъ малый реечный, тверд, дер. ”
Широкій мостикъ для кобылы изъ мягк. дер. ”
Широкій мостикъ для кобылы изъ твер. дер. ”

УПРУГІЙ МОСТИКЪ (ТРАМПЛИНЪ).




Рис. № 55.

Упругій мостикъ съ двумя эластичными пружинами съ рамой изъ мягк. дер. Руб.
” ” съ желѣзн. или твердаго дерева рамой Руб.

НАКЛОННЫЙ МОСТИКЪ ДЛЯ ПРЫЖКОВЪ АТТАКОЙ, СКЛАДНОЙ.




Рис. № 56.

Наклонный мостикъ складной (рис. 56), съ механическимъ приспособленіемъ для подниманія отъ 75—120 см. рамой изъ твер. дер. или жел. . Руб.
Съ рамой изъ мягк. дер. „

СТАЛКИ.




Рис. № 57.

Сталки малые (партерные) тверд. дерева пара Руб.
Сталки большіе (рис. 57) съ нижнимъ соединеніемъ Руб.

ПЕРЕКЛАДИНЫ.




Рис. № 58.

Изготавливаются изъ твердаго или мягкаго дерева съ разными подставками.

Перекладина круглая діаметръ 150 м/м. (рис. 58). склееная изъ толстыхъ досокъ 4 м. длины съ подставками . Руб.

Такая-же 150 м/м. клееная изъ толстыхъ досокъ 5 м. длины съ подставк. Руб.

ПЕРЕКЛАДИНА СЪ ОДНОЙ
СТОРОНЫ ЗАКРУГЛЕННАЯ
И СЪ ДРУГОЙ ПЛОСКАЯ.




Рис. № 59.

Изъ сосноваго дерева съ двумя
подставками

Длина 4 метр. 5 м. 6 м.

Руб.

ПЕРЕКЛАДИНА КРУГЛАЯ.




Рис. № 60.

Изъ сосноваго дерева съ двумя
подставками

Длина 4 метр. 5 м. 6 м.

Руб.

ПЕРЕКЛАДИНА

(діаметръ 150 м/м.)

Рис. 61.




Рис. № 61.

Длина 4 м. 5 м. 6 м.

Цѣна безъ подставокъ . Руб.

Къ ней одна пара подставокъ изъ твердаго дер. съ приспособленіемъ для подниманія . . . Руб.

Перекладина специально изготовленная для
войсковыхъ частей, съ 2-мя подставками,
на общемъ основаніи, съ подниманіемъ,
Цѣна съ подстав. длина 4 мет. Руб.

” ” ” ” 5 ” ”

СНАРЯДЫ ДЛЯ ВОЛЬ- НЫХЪ ДВИЖЕНІЙ



Рис. № 62.

ПАЛЬЦАТЪ изъ твердаго дерева (рис. 62).	Руб.	коп.
ЩИТЪ (рис. 62) желѣзный съ ремневыми ушками покрашен. въ любой цвѣтъ	Руб.	"
ФЛАЖКИ двухъцвѣтные съ полированными палочками штука .	Руб.	"
трехъцвѣтные націалн. " " " " " "	"	"
палочка точеная, полированная отдѣльно— " " " " " "	"	"
КРУГИ для вольныхъ движеній женской гимнастики необтянутые матеріей шт.	Руб.	"
БАТОНЫ ясеневаго дерева шт.	Руб.	"
ПРИГАЛКИ, камышевые или веревочные съ ручками	"	"
ПИКИ, козацкіе или польскіе съ флажками штука	"	"
БАЛЬБЕСЫ (деревян. гири) для женской гимнаст. длина 100-150 см. шт. .	"	"
ВЪШАЛКА для 20 штукъ	"	"




Рис. № 63.

БУЛАВЫ

Булавы изготовляются изъ твердаго и мягкаго дерева самыхъ разнообразныхъ фасоновъ; кромѣ обыкновенныхъ булавъ фабрика изготовляетъ и булавы съ приспособленіемъ для освѣщенія.

Булавы лакированны длин. 52 см. пара Руб.

„ „ „ 45 „ (дамскія) пара . „

„ „ „ 40 „ „ „ . „

„ „ „ 35 „ дѣтскія „ . „

„ „ „ съ приспособленіемъ для освѣщенія пара „

Булавы лакированны съ электрич. освѣщеніемъ, пара „

Изящная вѣшалка для 20-ти булавъ, съ оковкой для запиранія на замокъ и съ замочкомъ „

ПАЛКИ.




Рис № 64.

Палки изготовляются изъ твердаго, мягкаго дерева или желѣзныя.

Палки изъ твердаго дерева лакированныя штука Руб.

Палки изъ мягкаго дерева лакированныя штука Руб.

Палки желѣзныя лакиров. штука Руб.

Вѣшалка для палокъ отъ 20 до 41 штуки Руб.

ШКАФЪ ДЛЯ ПАЛОКЪ.




Рис. № 65.

ШКАФЫ ДЛЯ ПАЛОКЪ съ двумя	для 25 шт.	30 шт.	40 шт. палокъ
дверьми запер. на замокъ	Руб.		
СТОЯНЫ ДЛЯ ПАЛОКЪ съ опро-	для 30 шт.	40 шт.	50 шт. палокъ
кидной крышкой, запер. на замокъ .	Руб.		

ГИРИ.




Рис. № 66.

Гири малыя и большія за пудъ Руб.
Подставка для гирь (рис. 66) отъ до руб.
Разборная гира для одной или 2-х рукъ
(рис. 67) за пудъ Р.




Рис. 67.

ВЪШАЛКИ ДЛЯ ГИРЬ




Рис. № 68.

Изящная вѣшалка для 20-ти маленькихъ гирь . . . Руб.

ШКАФЪ ДЛЯ ГИРЬ




Рис. № 69.

ШКАФЪ изящной работы.
Для 40 гирь . Руб.

” 60 ” . . . ”

” 80 ” . . . ”

” 100 ” . . . ”

съ дверцами, запирающи-
мися на замокъ.

ГИГАНТСКІЕ ШАГИ

фабрика изготовляет на шарикахъ съ очень легкимъ ходомъ; прикрѣпляются гигантскіе шаги къ потолку (рис. 70) или же къ столбу въ саду.




Рис. № 70.

Гигантскіе шаги на шарикахъ для 4-хъ душъ со всѣми принадлежностями, бѣлыми крѣпкими канатами для привѣшиванія къ потолку или на столбъ	Руб.
Гигантскіе шаги на шарикахъ для 6-ти душъ со всѣми принадлежностями, бѣлыми крѣпкими канатами для привѣшиванія къ потолку или на столбъ	"
Гигантскіе шаги на шарикахъ для 8-ми душъ со всѣми принадлежностями, бѣлыми канат. для привѣшиван. къ потолку или на столбъ	"
Гигантскіе шаги простые безъ шариковъ для 4-хъ душъ со всѣми принадлежностями, простыми канатами для привѣшиванія къ потолку или на столбъ	"
Гигантскіе шаги простые безъ шариковъ для 6-ти душъ со всѣми принадлежностями, простыми канатами для привѣшиванія къ потолку или на столбъ	"
Простые гигант. шаги на шариковомъ ходу дорожке на	Руб.
Верхушка на шарикахъ для 4-хъ душъ отдѣльно	"

СНАРЯДЫ ШВЕДСКОЙ
ГИМНАСТИКИ
по системѣ Линга

ШВЕДСКАЯ КОБЫЛА




Рис. № 71.

Кобылы изготовляются точно по шведскому образцу, изъ твердаго дерева, съ ножками для подниманія, отъ 110—170 см. длина 200 см.—кожанная обшивка съ толстой, съемной войлочной подкладкой. Цѣна Руб.

ШВЕДСКІЙ СТОЛЪ (ПЛИНТА)
ПИРАМИДА.




Рис. № 72.

Столъ для прыганья, складной, состоитъ изъ пяти складныхъ частей такъ, что высота можетъ быть увеличена или уменьшена. Верхняя крышка обшита кожей. Продольныя стороны стола идутъ пирамидально кверху, поперечныя-же стороны вертикально. Длина стола 150 см. высота 125 см. Цѣна . . . Руб.

ШВЕДСКАЯ СТѢНА РИПЪ-СТОЛЪ.




Рис. № 73.

Изъ мягкаго дерева двухслож. Руб.

„ твердаго	„	„	„
„ мягкаго	„	трехслож.	„
„ твердаго	„	„	„
„ мягкаго	„	четырёхслож.	„
„ твердаго	„	„	„

ШВЕДСКАЯ СТѢНА РИПЪ-СТОЛЪ.

Къ рипъ-столу по желанію можетъ быть
присоединена перекладина (рис. № 74).




Рис. № 74.




Рис. № 75.

ШВЕДСКАЯ СКАМЕЙКА (Рис. № 75).

Для шведской лѣстницы, служащая одновременно перекладной, соответственно длинѣ лѣстницы

Длина	3.50	4.0	4.50	5.0 метровъ
Цѣна	рублей			

ШВЕДСКАЯ ПЕРЕКЛАДИНА БОМЪ.

Соединяется съ шведской лѣстницей (Рис. № 75). Цѣна съ деревянной подставкой снабженной ключами для привинчивания къ полу, устраняет. всякое шатан. подстав. Руб.

СѢДЛО ДЛЯ БОМА.

СѢдло деревянное присоединяется въ перекладинѣ Руб.

АПАЧАН РАШОНЧАН РОССИЙСКОЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЪДѢНІЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ САДОВОЙ ГИМНАСТИКИ.

Изготавливаются изъ
твердаго или мягка-
го дерева или изъ
желѣзныхъ трубъ и
двутавровыхъ же-
лѣзныхъ балокъ.




Рис. № 76.

Деревянная конструкція
4 метра вышины съ 1
парой колець, 1 трапе-
ціей, 1 граздой (турни-
комъ), 1 шестомъ, 1 ка-
натомъ для лазанья и
канатами для устройства
колець и трапеции съ
пряжками (рис. 76)

Руб.

Такая же конструкція и
съ тѣми же приборами
вышиною 5 метровъ

Руб.

НАЙВЫСШАЯ НАГРАДА
на Всероссийской Выставкѣ въ Кіевѣ

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ САДОВОЙ
ГИМНАСТИКИ





Рис. № 77.

Деревянная конструкция выши. 5 метровъ съ 1 наклонной и 1 горизонтальной лѣстницами, съ 4 шестами и 1 канатомъ для лазанья и 1 парой колецъ на ремняхъ и канатахъ для укорачив. и удлиненія . . Руб.



КОНСТРУКЦІЯ ДЕР. РАЗБОР.
ДЛЯ САДОВОЙ ГИМНАСТИКИ.

Разборная деревянная конструкция съ 2 наклонными лѣстницами, 2 шведскими мачтами, 4 шестами и 4 канатами для лазанья, 2 наклонными шестами для лазанья, 1 парой колець и 1 трапеціей съ манильскими канатами и ремнями (рис. 78)
Руб.

Вышина конструкции 5 метровъ.

Рис. № 78.

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ САДОВОЙ
ГИМНАСТИКИ




Рис. № 79.

Деревянная конструкция выши. 5 метровъ съ 2 наклонными лѣстницами 12 шестами для лазанья, съ 2 парами колецъ на манильск. канатахъ съ ремнями, 2 шведскими мачтами и 2 мостиками въ глубину (рис. 79)
Руб.

КОНСТРУКЦИИ ИЗЪ ГАЗО- ВЫХЪ ТРУБЪ

можно въ теченіи нѣсколькихъ ми-
нутъ разобрать и перенести въ любое
мѣсто.

Разборная конструкція изъ газовыхъ
трубъ (рис. 80) съ 1 наклонной лѣст-
ницей, 2 шестами для лазанья, 1 па-
рой колецъ и 1 трапеціей съ бѣлыми
манильскими канатами, 1 жердь (тур-
никомъ) 1 шнуромъ съ флагомъ для
прыжковъ, натяжными цѣпями, кол-
ками или замками
вышиною 3.50 4 5 метровъ,
Руб.




Рис. № 80.

КОНСТРУКЦІЯ ИЗЪ ГАЗО-
ВЫХЪ ТРУБЪ.




Рис. № 81.

Разборная конструкция изъ газовыхъ
трубъ (рис. 81) съ наклонной лѣстни-
цей, 4 шестами и 1 канатомъ для ла-
занья, 1 парой колецъ и 1 трапеціей
съ бѣлыми манильскими канатами на
ремняхъ, натяжными цѣпями, колка-
ми или замками для пола
вышиною 3.50 4 5 метровъ
Руб.

КОНСТРУКЦІЯ ИЗЪ ГАЗО-
ВЫХЪ ТРУБЪ.





Рис. № 82.

Разборная конструкция изъ газовыхъ трубъ (рис. 82) вышиною 5 метровъ съ 1 наклонной лѣстницей, 4 шестами и 1 канатомъ для лазанья, 2 парами колецъ и трапеціями съ бѣлыми манильскими канатами и двумя жердями (турниками) . . . Руб.

РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗЪ
ГАЗОВЫХЪ ТРУБЪ

(рис. 83) высота 5 метровъ: 2 наклонныхъ лѣст-
ницы, 8 шестовъ для лазанья и 2 пары колецъ и
трапецій Руб.

Рис. № 83.



КВАДРАТНАЯ КОНСТРУКЦІЯ ИЗЪ
ГАЗОВЫХЪ ТРУБЪ РАЗБОРНАЯ
Высота конструкціи 5 метровъ.

4 наклон. лѣстницы,
2 горизон. лѣстницы,
2 пары колець,
2 турника,
2 шведскія мачты,
5 канатовъ для лазанья
и 5 шест. для лазанья

Цѣна Руб.





Рис. № 84.

КОНСТРУКЦИИ ИЗЪ ЖЕ-
ЛѢЗНЫХЪ ДВУТАВРО-
ВЫХЪ БАЛОКЪ.

Конструкція изъ желѣзныхъ двутавровыхъ балокъ (рис. 85) съ 1 механической лѣстницей для наклоннаго, вертикальнаго и горизонтальнаго положеній, 1 подставкой жел. подъ горизонт. лѣстницу, съ 2-мя парами колецъ и трапеціями на бѣл. манильскихъ канатахъ съ ремнями, 1-ми гигантскими шагами для 4 душъ, съ 6-ю шестами и 2 канатами . . . Руб.

Рис. № 85.



КОНСТРУКЦІЯ ИЗЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ
ДВУТАВРОВЫХЪ БАЛОКЪ

(рис. № 86).

съ 1 механической лѣстницей для горизонтальн.,
наклон и вертикальн. положеній, 1 желѣзной под-
ставкой подъ горизонтальную лѣстницу, 2 парами
колець съ трапеціями, 2 канатами для лазанья,
3 шестами для лазанья, 1 шведской мачтой

Руб.

Вышина конструкціи 5 метровъ.




Рис. № 86.

КВАДРАТНАЯ КОН-
СТРУКЦІЯ ИЗЪ ЖЕ-
ЛѢЗН. ДВУТАВРО-
ВЫХЪ БАЛОКЪ ДЛЯ
УПРАЖН. 24 ЛИЦЪ.

Конструкция состоитъ изъ
4 наклонныхъ лѣстницъ 1
горизонтальной лѣстницы
2 турниковъ, 2 паръ колецъ
и 2 трапедій, 6 канатовъ и
6 шестовъ для лазанья, 1
шведской мачты.

Цѣна констр. Руб.

Вышина констр. 5 метр.





Рис. № 87.

ЖЕЛѢЗНАЯ КОНСТРУКЦІЯ ИЗЪ ДВУ- ТАВРОВЫХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ БАЛОКЪ

для упражненій
35 лицъ

вышиною
5 метровъ



Конструкція состоитъ изъ 8 наклон. лѣстницъ, 1
гориз. лѣстн. 1 верев. лѣстн., 1 шведск. мачты
выс. 9 метр. 8 шестовъ для лазан. по 5 метр., 2
шеста для лазан. по 6 метр., 6 канат. для лазан.
5 метр. (канатъ бѣл. манильск.), 2 канат. для ла-
зан. 6 мет., 2 канат. для лазанъ съ колѣн., 2 паръ
колецъ съ приспособ. для подним. съ канатами, 2
трапецій, 2 стальныхъ турниковъ.

Цѣна конструкціи Руб.

Рис. № 88.


ЖЕЛѢЗНЫЯ КОНСТР.
ИЗЪ ДВУТАВРОВЫХЪ
ЖЕЛѢЗН. БАЛОКЪ

для упражненій 56 лицъ
вышиною 5 метровъ.

Конструкція состоитъ изъ: 8 наклон. лѣстн., 2 верев. лѣстн. 8 мет. дл., 2 швед-
скихъ мачтъ по 9 мет., дл. 14 шест. для лазан. по 5 мет., 2 шест. для лазан. по
5 метр. 2 канат. гладк. для лазан. по 6 мет., 3 канат. съ колѣн. для лаз. по 5
метр., 4 паръ колецъ съ приспособл. для подним., 4 трапеціи, 4 турниковъ стальн.

Цѣна конструкціи Руб.

Рис. № 88а.



ГИМНАСТИЧЕСКІЯ ЗАЛЫ

НѢКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ И ОБОРУДОВАНІЯ
(проекты собст. В. В. Кашпара).





Рис. № 89.

ПЛАНЪ

МАСШТАБЪ 1:100 НАТ. ВЕЛ.



Кієвъ, Янвель 1911 года

Рис. № 90.

Проектировалъ инж. В.В.Кашпаръ




Рис. № 91.




Рис. № 92.




Рис. № 93.




Рис. № 94.




Рис. № 95.




Рис. № 96.




Рис. № 97.



Рис. № 98.

КОСТЮМЫ ГИМНАСТИЧЕСКІЕ

Чешско-русской механич. вязальни Бр. Г. и О. Андрле.

БРЮКИ ТЕМНО-СИНІЕ

Длина въ сант.	90	95	100	105	110	115
Брюки фильдекосов. руб.	2.25	2.40	2.60	2.75	2.75	2.75
„ шерстяные руб.	4.20	4.30	4.40	4.70	4.75	4.80

Съ пришитымъ поясомъ дороже на коп.

ФУФАЙКИ

Бѣлыя съ красной обшив. безъ рукавовъ

№	10	12	14	16	2	3	4	5
Приблиз. ширина въ см.	30	33	35	37	40	42	43	44
Цѣна въ коп.	60	60	65	70	75	80	85	90

Государ. гербы для фехт.-гимн. школъ, печат. коп.

Тесмы для поясовъ 1 арш. красная . . . коп


„ съ бѣл. полосами . . .

національнаго цвѣта . . .

Туфли гимнаст. съ резин. подошвами дѣтскія . . . Руб.

мужскія . . . „

„СОКОЛЬНЯ“.



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ОБРАЗЦОВОЙ „СОКОЛЬНИ“

выполненной въ $\frac{1}{20}$ натуральной величины.

Постоянно нарастающая потребность въ сооруже́ніи образцовыхъ спеціальныхъ домовъ для занятій гимнастикой подала мнѣ мысль, показать широкимъ кругамъ общества въ маломъ масштабѣ вполнѣ оборудованный домъ, снабженный всѣми необходимыми для гимнастическихъ упражненій снарядами, а также удовлетворяющій самымъ строгимъ требованіямъ гигиены и удобства. Полагаю, что болѣе нагляднымъ и понятнымъ для общества, интересующагося вопросомъ раціонально-поставленнаго физическаго развитія юношества, будетъ показать устройство и оборудованіе спеціального гимнастическаго дома въ уменьшенномъ размѣрѣ, чѣмъ посредствомъ фотографическихъ снимковъ и чертежей, вполнѣ понятныхъ только для посвященныхъ и не дающихъ столь яснаго и живого представленія, какъ это можно достигнуть при моделяхъ, выполненныхъ до мельчайшихъ подробностей. Фабрика, руководясь своей долготѣйшей практикой, старалась осуществить свою заветную мысль и выполнить поставленную себѣ задачу. Насколько это удалось фабрикѣ, предоставляю судить зрителю. Здѣсь же попытаюсь дать самыя необходимыя объясненія, чтобы выяснить причину, побудившую меня назвать свою модель „СОКОЛЬНЕЙ“.

Сокольская система, занявшая подобающее ей мѣсто въ ряду другихъ системъ физическаго развитія, получаетъ все большее и большее распространеніе на Руси. Причина такого широкаго и быстрого распространенія кроется въ томъ, что эта система ставитъ своей цѣлью развитіе не исключительно физической стороны въ человѣкѣ, какъ то: силу, ловкость и отвагу, хотя цѣль эта является доминирующей, но она также стремится выработать у молодежи твердый характеръ, волю, уваженіе къ дисциплинѣ и порядку, и братское отношеніе къ ближнему. Между „СОКОЛАМИ“ нѣтъ чужихъ, — есть только братья и сестры! Поэтому и считаю себя въ правѣ называть свою модель не иначе, какъ „СОКОЛЬНЕЙ“.

Для того, чтобы зритель могъ легче вникнуть во всѣ детали устройства этого гимнастическаго дома, служить это краткое описаніе.

Модель построена въ $\frac{1}{20}$ натуральной величины, по моему личному проекту на моей фабрикѣ при личномъ наблюденіи, и имѣетъ въ натурѣ длину 32 метра, а ширину 13 метр.

Главнымъ входомъ входимъ въ вестюбль, гдѣ по лѣвую руку находится комната служителя, а возлѣ нея комната преподавателей, рядомъ съ которой находится мужская гардеробная членовъ общества.

Направо отъ главнаго входа находится парадная лѣстница, ведущая во второй этажъ. Подъ площадью лѣстницы устроены души для членовъ, а еще дальше вправо мужская уборная. Высота перваго этажа $3\frac{1}{2}$ метр. Изъ гардеробной мы прямо попадаемъ въ большой гимнастическій залъ (длина его 16 метр., ширина 11 метр. и вышина 6 метр.). Окна зала, расположенныя по 4 съ каждой стороны, имѣютъ 2 метр. ширины.

Въ залѣ расположены всевозможные гимнастическіе снаряды съ такимъ расчетомъ, чтобы можно было свободно работать 6—8-ми отдѣленіямъ по 8—10 человекъ въ каждомъ; вмѣстимость же зала позволяетъ участвовать въ вольныхъ движеніяхъ болѣе, чѣмъ 40 взрослымъ или же 60 подросткамъ. Позади зала, прямо противъ главнаго входа, устроено возвышеніе, предназначенное для занятій фехтованіемъ и борьбою, которое также можетъ замѣнять и сцену—при семейныхъ вечерахъ и домашнихъ спектакляхъ. Комнаты по бокамъ возвышенія предназначены для склада снарядовъ или же для уборныхъ, участвующихъ въ спектаклѣ дамъ и мужчинъ. Надъ ними устроенъ балконъ.

Передъ эстрадой на специальной разборной конструкціи устроены двѣ гразды между передвижными столбами, имѣющими въ пролетѣ— $2\frac{3}{8}$ метра; высота же столбовъ— $5\frac{1}{2}$ метра. Кольца, трапеція и гигантскіе шаги висятъ на главной балкѣ, удаленной отъ поперечной стѣны на $4\frac{1}{8}$ метра и прикрѣпленной столбами, впущенными въ полъ и натягивающимися проволочными канатами къ стѣнѣ. На боковыхъ натяжныхъ держателяхъ висятъ для лазанья 5 шестовъ, 3 каната и 1 веревочная лѣстница. Механическая лѣстница 5 метровъ вышины находится между окнами; къ ней прикрѣпляется мостикъ для прыжка въ глубину. Гири же, булавы и палки помѣщены на специальныхъ вѣшалкахъ.

Такъ какъ гимнастикой занимаются люди различныхъ возрастовъ, то сообразно этому „СОКОЛЬНЯ“ снабжена снарядами различныхъ размѣровъ. Здѣсь находятся: брусья, кобылы, коза, гимнастическій столъ, пружинный трамплинъ, стойки для прыганья, шесты для прыжковъ, мостики, матрацы, перекладина, шведская лѣстница, метательныя копья со щитомъ, доски и пр. и пр. снаряды.

Мужская гардеробная имѣетъ въ длину $7\frac{1}{8}$ метр.; а въ ширину $2\frac{1}{85}$ метр.; въ ней находится 33 ящика для одежды членовъ, рассчитана она на 66 душъ. Здѣсь же находится доска для объявленій, ящикъ

для ключей, домашнее расписание и вѣшалка для журналовъ. Небольшая дверь ведетъ въ комнату, въ которой устроены души.

Женская гардеробная находится надъ мужской во второмъ этажѣ; въ ней устроены вѣшалки съ ящиками для мелкихъ вещей, рассчитанныя на 45 человекъ. Женская гардеробная отдѣлена отъ главнаго входа постоянною стѣною. Длина же гардеробной—5 $\frac{1}{8}$ метровъ, а ширина —2 $\frac{1}{85}$ метровъ. Кромѣ вѣшалокъ тамъ находится 2 умывальника и зеркало.

Малый залъ, длина котораго 7 $\frac{1}{15}$ метр., а высота 3 $\frac{1}{8}$ метр., служитъ мѣстомъ избирательныхъ собраний и засѣданій. Здѣсь находится большой столъ, стулья, библіотека со спортивными и спеціальными журналами, архивъ общества и письменный столъ для дежурнаго члена. Напротивъ устроена уборная для дамъ. Изъ корридора мы прямо попадаемъ на галерею, устроенную по бокамъ гимнастическаго зала въ высотѣ 3 $\frac{1}{2}$ метра отъ пола. Съ галереи ведетъ ходъ на балконъ. Площадь же гимнастическаго зала равна 176 метр., а стоимость зданія со внутреннимъ оборудованіемъ опредѣлена приблизительно въ **35 тысячъ рублей.**


Модель выставлена была въ 1911 году на педагогической выставкѣ въ Ригѣ и въ іюлѣ 1912 года на международной выставкѣ „Устройство и оборудованіе школы“ въ С.-Петербургѣ, гдѣ пользовалась наибольшимъ вниманіемъ посѣтителей и удостоилась вмѣстѣ съ моделями снарядовъ **большой золотой медали.** Модель освѣщается электричествомъ и при конторѣ фабрики имѣется **постоянная выставка** моделей снарядовъ и „СОКОЛЬНЕЙ“.

Предоставивъ возможность широкимъ кругамъ общества ознакомиться съ устройствомъ и оборудованіемъ образцовой „СОКОЛЬНИ“, льщу себя надеждой, что цѣль, которую себѣ поставилъ, получить реальное осуществленіе въ жизни, и тѣ, кому правильное развитіе юношества лежитъ близко къ сердцу, помогутъ къ ея правильному разрѣшенію. И широкимъ потокомъ волеется въ жизнь свѣжая струя бодрой, преданной отечеству молодежи, твердыхъ, непоколебимыхъ мужей и цвѣтушихъ здоровьемъ дѣвушекъ.




ПРОЕКТЫ и СМѢТЫ

НА ОБОРУДОВАНИЕ ГИМНАСТИЧЕСКИХЪ ЗАЛЪ
ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНІЮ
БЕЗПЛАТНО. НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО
УКАЗАТЬ: ДЛИНУ, ШИРИНУ И ВЫ-
ШИНУ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ЗА-
ЛЫ и РАСПОЛОЖ. ОКОНЪ
и ДВЕРЕЙ ВЪ ЗАЛѢ.



ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
И ФЕХТОВАЛЬНЫЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.



АДЪЯТАЧ РАИОНЪА
 1937 г. 2 януари 1937 г. 1937 г.

Ядра для метанія и отталкиванія




Рис. № 99.

Вѣсъ: . .	2 ¹ / ₂	5	7 ¹ / ₄	7 ¹ / ₂	10	12 ¹ / ₂	15 kg.
	6	12	17 ¹ / ₂	18	24	30	36 фун.
ЦѢНА:							
не вѣшен.							р.
точно вывѣшен.							р.



Рис. № 100.

Шары международного образца въ 7¹/₂ и 12¹/₂ килограмъ,
 полые, вылитые свинцомъ и руб.



Рис. № 101.

Кубы для отталкиванія

Квадратной и продолговатой формы

Для учебныхъ заведеній.




Рис. № 102.

Вѣсъ	5	$7\frac{1}{4}$	10	kg.
	18	$17\frac{1}{2}$	24	фун.

Ц ѣ н а:

Невѣшенныхъ
 Точно вѣвѣшенныхъ . .

Для состязаній.




Рис. № 103.

Вѣсъ	$12\frac{1}{2}$	15	$16\frac{2}{3}$	kg.
	30	36	40	фун.

Ц ѣ н а:

Невѣшенныхъ
 Точно вѣвѣшенныхъ . .

ДИСКИ:

Вѣсъ 5 фунтовъ, діам. 22 см.




Рис. № 104.

Дискъ металлическій рис. 104 Руб.

Дискъ дерев. клееный изъ частей съ желѣзн.
кольцомъ рис. № 105 Руб.

Дискъ деревян. международнаго образца съ же-
лѣзнымъ кольцомъ Руб.

Футляръ для диска брезентовый . . . Руб.

Такой-же кожаный рис. № 106 . . . Руб.

Цѣль для катанія дисковъ съ желѣзной рамой
и желѣзными опрокидными цѣлями на
шарнирахъ рис. № 107 Руб




Рис. № 105.



Рис. № 106.



Рис. № 107.

Гири для метанія.




Рис. 108.



Тис. 109.

Цѣна Руб.	Рис. 109 съ обвитой бичевкой рукояткой для 2 рукъ		Рис. 108 съ обыкновенной жел. рукоят. для 2 рукъ	
Вѣсъ	12 ¹ / ₂ kg.	25 kg.	12 ¹ / ₂ kg.	25 kg.
Обыкновенныя				
Точнаго вѣса вылитыя свинцомъ				
Точнаго вѣса со стержнемъ на шариковомъ ходу				

МОЛОТКИ ДЛЯ МЕТАНІЯ.




Рис. № 110.

Молотки съ добавочной гирей рис. 110.

Молотокъ вѣсомъ $7\frac{1}{4}$ kg. съ рукояткой изъ стального троса Руб.

Молотки съ деревянной рукояткой специально для войскъ вѣсъ 8 фунтовъ Руб.

Молотокъ рис. 111 вѣс. $2\frac{1}{2}$ kg. = 6 фун. Руб.

" " " " 5 kg. = 12 " "

" " " " $7\frac{1}{4}$ kg. = $17\frac{1}{2}$ " "

Молотки со стержнемъ на шариковомъ ходу дорожке на 50⁰/₀.

Рис. № 111.






Рис. № 112.




Рис. № 113.

КОПЬЯ (ДРОТИКИ) ДЛЯ БРОСАНИЯ.

Копья деревян. съ металлическимъ остриемъ, съ намоткой бичевкой въ равновѣсномъ пунктѣ точнаго вѣса, олимпійскаго образца рис. 112	Руб.
Копье деревян. обыкновенное съ намоткой	"
Такой-же безъ намотки	"
Копье бамбуковое рис. 113 безъ намотки съ остриемъ	"
Острие металлическое	"
Деревянная рукоятка	"
Бамбуковая "	"

ЦѢЛЬ СЪ ПОДСТАВКОЙ.

- Цѣль съ подставкой, окрашен., для метанія копьевъ рис. 114 Руб.




Рис. № 114.

ШЕСТЫ ДЛЯ ПРЫГАНЬЯ.

Шестъ для прыжковъ изъ тверд. или бамбуковаго дерева съ оковкой . . . Руб.

Шестъ для прыжковъ бамбуковый, обмотанный, для состязаній Руб.

Шестъ для прыжковъ изъ стальной оцинкованной трубы

Длина	3.00	3.50	4.00 мет.
---------------	------	------	-----------

Штука			руб.
---------------	--	--	------

Шесты алюминіевые испробован. очень легкіе

Длина.	3.00	3.50 мет.
----------------	------	-----------

Штука		руб.
-----------------	--	------

Наконечникъ (остріе) руб.

Шестъ безъ наконечника изъ твердаго или бамбуков. дерева Руб.

Шнуръ съ флагомъ по срединѣ и кожаными мѣшочками Руб.

Палочка для стоекъ прыганья твердаго дерева Руб.

Рогатка для накладыванія палочекъ на стойки, бамбуковая Руб.

Раздвижныя стойки, (отъ 2 — 4 мет.) для прыжковъ съ шестомъ, съ чугуна, тарелками и дерев. стойками Руб.

Рис. № 115.



Рис. № 116.




Рис. № 117.




Рис. № 118.

ХОДУЛИ.

Ходули изъ твердаго дерева безъ приспособленія для
подниманія, пара Руб.
Съ приспособлен. для подниманія, пара „

БАРЬЕРЫ ДЛЯ БЪГА.

Барьеры состоятъ изъ 2 козловъ 106 см. вышины, по-
перечной перекладины, снабженной мягкой камышевой
щеткой 190 см. вышины.
Барьеръ изъ мягкаго дерева Руб.
Барьеръ изъ твердаго дерева „
Барьеръ съ желѣз. козлами, складной „
Обыкновенный барьеръ мягкаго дерева окрашен-
ный, безъ щетки „
Такой-же съ опрокидной верхней перекладиной
для обученія „

ГИРИ ОДНО и ДВУРУЧНЫЯ

Рис. 113 и 114 са пудъ . . . Руб.

РАЗБОРНЫЯ ГИРИ

Для 2-хъ и одной руки за пудъ Руб.




Рис. № 119.




Рис. № 120.





Рис. № 121.

1. Желѣз. круги разборные, изъ 4 частей, олимпійскаго образца для метанія диска Руб.
Такие же для метанія ядра "
2. Пороги для прыжковъ въ длину березоваго и тверд. дерева "
3. Стартовые столбы съ дерев. башмаками крашеные "
4. Эстафетныя палочки, точеныя для эстафетнаго бѣга штука "
5. Измѣрительныя рейки 2 м дл. съ дѣленіемъ въ сантиметры твердаго дерева шт. "
6. Измѣрительныя раздвижныя рейки для измѣренія высокаго прыжка съ дѣленіемъ въ сантиметры изъ тверд. дерева шт. "
7. Флажки разноцвѣтныя для отмѣтки слѣдовъ, съ остроконечными палочками штука "
8. Рулетки стальные для измѣренія длины, смотря по длинѣ
отъ до "
9. Ленты для обозначенія бѣговыхъ дорожекъ, за аршинъ "
10. Номера полотняные для номерациі участвующихъ, размѣръ 16 × 12 см. штука "



ЭСПАДРОНЫ И РАПИРЫ.



Рапиры французской системы отъ
Руб. до Руб.

Рапиры италианской системы отъ
Руб. до Руб.



Эспадроны италиан. образца (принят.
Глав. Фех. и Гим. Школой въ СПБ.)
съ узкимъ прямымъ клинкомъ лаки-
рован. эфезомъ Руб.

Такая-же съ никел. эфезомъ „


Эспадроны италиан. образца съ узкимъ
прямымъ или кривымъ клинкомъ, со
стальн. эфезомъ Руб.



Клинки ружейные	Руб.
Клинки рапирные, французскіе обр.	"
Клинки рапирные, италіанскіе обр.	"
Клинки эспадронные, италіанск. обр. узкіе, прямые	"
Клинки эспадронные, италіан. обр. кривые, широкіе	"
Наконечники резиновые	"
Перчатка эспадронная съ длин. крагой	"
Перчатка эспадрон. съ корот. крагой	"
Перчатка для фехт. ружьемъ, замшевая съ брезент. крагой на лѣв. руку	"
Перчатка для фехт. ружьемъ изъ коричнев. брезента. мягкая, на правую руку	"




Маска рапирная обшитая кожей	Руб.
„ „ французского образца	„
„ эскадронная итальянского образца	„
„ ружейная	„
Нагрудники брезен. корич. съ однимъ рукавомъ, для эскадр. и рапиръ	„
Нагрудникъ изъ бѣлаго брезента для фехтов, ружьемъ съ рукавомъ	„
Налокотникъ кожаный	„
Ружье фехтовальное съ клинкомъ	„



Игры
ПОДВИЖНЫЯ.

КОМПЛЕКТНЫЯ КРОКЕТНЫЯ ИГРЫ ВЪ ЯЩИКАХЪ
(8 молотковъ, 8 шаровъ, 2 колка, молотокъ и ворота) собственной работы,
изящныя отъ руб. до



МЯЧИ.


Малые резиновые, черные отъ Руб.
 Большие резиновые мячи по величинѣ отъ "
 Мячи кожаные малые наб. шерстью для лапты "

МЯЧИ ДЛЯ ФУТБОЛА.

Кожаные, надувные, лучшей англійской фабрики, съ каме-
 рами отъ Руб. до
 Резиновые камеры къ нимъ отъ "
 Насосы для надувки отъ "
 Крючки и иголки для сшивки мячей штукъ


МЯЧИ КОЖАНЫЕ НАВИТЫЕ ШЕРСТЬЮ.

Кожаный мячъ малый Руб.
 " " большой "
 " " съ ручкой, по желаемому вѣсу "





ВОРОТА ДЛЯ

- 2. воротъ, съ же
разборный, окраш
цвѣтъ
- Флаги большіе угл
- Флаги средніе малые " "
- 2. сѣти съ принадлежно-
стями прост.
- Тоже, пропитан. дегтемъ "



ЛАУНЪ-ТЕННИСЪ.

- Комплектныя игры въ ящикѣ отъ . . . Руб.
- Ракеты смотря по качеству отъ . . . "
- Мячи „Шлезингеръ“ или Стандардъ“
дюжина "
- Чехоль для ракетъ, непромокаем. шт. "
- Прессъ для 1 ракетъ, четырехугол. " "
- " " 2 " двойные " "
- " " 1 " трехгранный " "
- Сѣти, 42×3½ фута отъ . . . Руб. до
- Столбы деревян. обыкнов. пара . . . Руб.
- " желѣз. съ натяж. устройствомъ "




СТАЛКИ

Сталки малыя ясеневаго дерева пара Руб.
 Сталки длиныя съ ниж. соединен. ясеноваго дерева
 Такія-же съ приспособленіемъ для расширенія


СТАНОКЪ ДЛЯ ВЫБИВАНІЯ

Станокъ съ ударникомъ для выбиванія, ясенев. дерева Руб.
 Станокъ съ измѣрительной доской, ударникомъ, съ
 указательной силу удара стрѣлкой и гирей, — твер-
 даго дерева




КАЧЕЛИ

Качели дѣтскія разныхъ системъ, съ бѣлыми ко-
косовыми канатами, деревянныя части полиро-
ваны, съ крюками отъ до руб.



ПАЛКИ ХОККЕЙНЫЯ

отъ до руб.




ХОДУЛИ

обыкновенныя изъ ясен. дерева пара Руб.
съ приспособлен. для подниманія пара Руб.

КЕГЛИ

Полное устройство игры на шнурѣ, безъ столба (9 кеглей 1 шаръ и рама)
отъ Руб. до руб.




Кегли для большого кегельбана, тверд. дерева 9 шт. оков. Руб.
Рама съ оковкой для кеглей "
Доска 4 метра длины клееная изъ реекъ, тверд. дерева "
Шары бакаутного дерева, смотря по величинѣ отъ до руб. шт.
Шары кленовые или корел. березы " до руб. шт.

ИГРА ВЪ „КРѢПОСТЬ“

Треножка изъ твердаго дерева . . руб.
Три березовыхъ кегли (добавочныя) руб.

ИГРА ВЪ „ГОРШОКЪ“

Стойка съ подставкой для навѣшиванія горшка руб.
Палка (битка) ясен. или березовая "



61670

64 001

ЛАПТЫ.

Лапты плоскія или круглыя съ обшитыми англійской бичевкой или обтянутыми кожей
рукоятками соснового дерева шт. Руб.
Ясеноваго дерева

СЕРСО.

Кружокъ камышевый, плетеный шт.
Палка съ ручкой отъ

ГОРОДКИ.

10 городковъ ясеневаго дерева, точеныхъ Руб.
Палка (битка) березовая, точеная шт.
Палка ясеновая или кленовая шт.

ПРЫГАЛКИ.

Прыгалки камышевые или шнуровыя отъ
Прыгалки длинныя съ рукоят. и приспособленіемъ для укрѣпленія въ стѣнѣ . . . Руб.

ЖГУТЫ.

Жгуты, мягкіе, обшитые брезентомъ шт.
Жгуты, мягкіе, обшитые кожей шт.

БОЧКИ.

Бочки для бѣга съ препятствіями съ мягкими краями шт.

„БАСКЕТЪ-БОЛЬ“*.

2 корзинки съ желѣзными обручами для мячей Руб.

„МЯЧЪ ВЪ ЦѢЛЬ“*.

2 сѣтки для этой игры Руб.

*Примѣчаніе. Для этихъ игръ вполне пригодны для навѣшиванія корзинъ и сѣток стойки для прыганья.
Отдѣльные столбы, пара отъ руб.